

**Ceník svítidel** - maloobchodní, bez recyklačních poplatků, v Kč bez DPH  
**platnost: od 1.8.2020**

ECO-DESIGN, spol. s r.o. si vyhrazuje právo změny cen a technických dat, zejména příkony svítidel a jejich světelné toky, a to i bez předchozího upozornění.

Kliknutím zobrazíte:

NÁSTĚNNÉ  
STROPNÍ ZÁVĚSNÉ

STROPNÍ PŘISAZENÉ  
VESTAVNÉ  
RÍMSY A SYSTÉMY  
STOLNÍ DEKORATIVNÍ  
POVRCHOVÉ ÚPRAVY






Integrované LED zdroje jsou součástí ceny svítidla. Hodnoty světelných toků u LED svítidel odpovídají hodnotám světelných toků žiřip.











Ostatní světelné zdroje (zdroje pro patice E27, GU10, AR11 atp.) nejsou součástí ceny svítidla a objednávají se zvlášť, není-li u položky uvedeno výslovně, že obsahuje světelný zdroj.

Ve svítidlech jsou používány pouze značkové el. komponenty značek OSRAM, TRIDONIC, HELVAR, atp.



**Základní barevné provedení: A - antracit, B - černá, S - silver, W - bílá, RALL na poptání.**

**Na listu MOŽNOSTI POVRCHOVÝCH ÚPRAV je uvedeno, která svítidla mohou být vyrobena v dekoru MRAMOR nebo ŠTUK. Příplatek za svítidla v úpravě MRAMOR je 50% z ceny základní verze svítidla, příplatek za svítidla v úpravě ŠTUK je 30% z ceny základní verze svítidla.**

| ECO-DESIGN                                                                                                               | Objednávací kód                                                                                                         | Název           | Popis, výkon zdroje, typ zdroje, patice | MŮ cena v Kč bez DPH | Poplatek EEZ v Kč | MŮ cena v Kč s DPH a EEZ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|
| Stropní přisazené svítidlo                                                                                               |                                                                                                                         |                 |                                         |                      |                   |                          |
| Materiál: AL s povrchovou úpravou. satinované PMMA. včetně integrovaného světelného LED zdroje<br>Rozměr: ø 160 x 500mm  |                                                                                                                         |                 |                                         |                      |                   |                          |
|                                                                                                                          | 86-7010-A-30                                                                                                            | <b>KVO 500</b>  | LED 23W/230V, 1375lm, 3000K             | 7 508,00             | 7,50              | 9 094,00                 |
|                                                                                                                          | 86-7010-A-40                                                                                                            | <b>KVO 500</b>  | LED 23W/230V, 1490lm, 4000K             | 7 508,00             | 7,50              | 9 094,00                 |
|                                                                                                                          | 86-7010-B-30                                                                                                            | <b>KVO 500</b>  | LED 23W/230V, 1375lm, 3000K             | 7 508,00             | 7,50              | 9 094,00                 |
|                                                                                                                          | 86-7010-B-40                                                                                                            | <b>KVO 500</b>  | LED 23W/230V, 1490lm, 4000K             | 7 508,00             | 7,50              | 9 094,00                 |
|                                                                                                                          | 86-7010-S-30                                                                                                            | <b>KVO 500</b>  | LED 23W/230V, 1375lm, 3000K             | 7 508,00             | 7,50              | 9 094,00                 |
|                                                                                                                          | 86-7010-S-40                                                                                                            | <b>KVO 500</b>  | LED 23W/230V, 1490lm, 4000K             | 7 508,00             | 7,50              | 9 094,00                 |
|                                                                                                                          | 86-7010-W-30                                                                                                            | <b>KVO 500</b>  | LED 23W/230V, 1375lm, 3000K             | 7 508,00             | 7,50              | 9 094,00                 |
|                                                                                                                          | 86-7010-W-40                                                                                                            | <b>KVO 500</b>  | LED 23W/230V, 1490lm, 4000K             | 7 508,00             | 7,50              | 9 094,00                 |
|                                          | Materiál: AL s povrchovou úpravou. satinované PMMA. včetně integrovaného světelného LED zdroje<br>Rozměr: ø 160 x 750mm |                 |                                         |                      |                   |                          |
|                                                                                                                          | 86-7011-A-30                                                                                                            | <b>KVO 750</b>  | LED 23W/230V, 1375lm, 3000K             | 8 278,00             | 7,50              | 10 025,00                |
|                                                                                                                          | 86-7011-A-40                                                                                                            | <b>KVO 750</b>  | LED 23W/230V, 1490lm, 4000K             | 8 278,00             | 7,50              | 10 025,00                |
|                                                                                                                          | 86-7011-B-30                                                                                                            | <b>KVO 750</b>  | LED 23W/230V, 1375lm, 3000K             | 8 278,00             | 7,50              | 10 025,00                |
|                                                                                                                          | 86-7011-B-40                                                                                                            | <b>KVO 750</b>  | LED 23W/230V, 1490lm, 4000K             | 8 278,00             | 7,50              | 10 025,00                |
|                                                                                                                          | 86-7011-S-30                                                                                                            | <b>KVO 750</b>  | LED 23W/230V, 1375lm, 3000K             | 8 278,00             | 7,50              | 10 025,00                |
|                                                                                                                          | 86-7011-S-40                                                                                                            | <b>KVO 750</b>  | LED 23W/230V, 1490lm, 4000K             | 8 278,00             | 7,50              | 10 025,00                |
|                                                                                                                          | 86-7011-W-30                                                                                                            | <b>KVO 750</b>  | LED 23W/230V, 1375lm, 3000K             | 8 278,00             | 7,50              | 10 025,00                |
|                                                                                                                          | 86-7011-W-40                                                                                                            | <b>KVO 750</b>  | LED 23W/230V, 1490lm, 4000K             | 8 278,00             | 7,50              | 10 025,00                |
| Materiál: AL s povrchovou úpravou. satinované PMMA. včetně integrovaného světelného LED zdroje<br>Rozměr: ø 160 x 1000mm |                                                                                                                         |                 |                                         |                      |                   |                          |
|                                                                                                                          | 86-7012-A-30                                                                                                            | <b>KVO 1000</b> | LED 23W/230V, 1375lm, 3000K             | 9 043,00             | 7,50              | 10 951,00                |
|                                                                                                                          | 86-7012-A-40                                                                                                            | <b>KVO 1000</b> | LED 23W/230V, 1490lm, 4000K             | 9 043,00             | 7,50              | 10 951,00                |
|                                                                                                                          | 86-7012-B-30                                                                                                            | <b>KVO 1000</b> | LED 23W/230V, 1375lm, 3000K             | 9 043,00             | 7,50              | 10 951,00                |
|                                                                                                                          | 86-7012-B-40                                                                                                            | <b>KVO 1000</b> | LED 23W/230V, 1490lm, 4000K             | 9 043,00             | 7,50              | 10 951,00                |
|                                                                                                                          | 86-7012-S-30                                                                                                            | <b>KVO 1000</b> | LED 23W/230V, 1375lm, 3000K             | 9 043,00             | 7,50              | 10 951,00                |
|                                                                                                                          | 86-7012-S-40                                                                                                            | <b>KVO 1000</b> | LED 23W/230V, 1490lm, 4000K             | 9 043,00             | 7,50              | 10 951,00                |
|                                                                                                                          | 86-7011-W-30                                                                                                            | <b>KVO 1000</b> | LED 23W/230V, 1375lm, 3000K             | 9 043,00             | 7,50              | 10 951,00                |
|                                                                                                                          | 86-7011-W-40                                                                                                            | <b>KVO 1000</b> | LED 23W/230V, 1490lm, 4000K             | 9 043,00             | 7,50              | 10 951,00                |
| Materiál: AL s povrchovou úpravou<br>Rozměr: ø 160 x 500mm<br><b>Z důvodu rozměru doporučujeme zdroj AR111 PHILIPS</b>   |                                                                                                                         |                 |                                         |                      |                   |                          |
|                                                                                                                          | 86-7013-A                                                                                                               | <b>KVA 500</b>  | max. 15W LED AR111/230V                 | 5 843,00             | 7,50              | 7 079,00                 |
|                                                                                                                          | 86-7013-B                                                                                                               | <b>KVA 500</b>  | max. 15W LED AR111/230V                 | 5 843,00             | 7,50              | 7 079,00                 |
|                                                                                                                          | 86-7013-S                                                                                                               | <b>KVA 500</b>  | max. 15W LED AR111/230V                 | 5 843,00             | 7,50              | 7 079,00                 |
|                                                                                                                          | 86-7013-W                                                                                                               | <b>KVA 500</b>  | max. 15W LED AR111/230V                 | 5 843,00             | 7,50              | 7 079,00                 |
|                                        | Materiál: AL s povrchovou úpravou<br>Rozměr: ø 160 x 750mm<br><b>Z důvodu rozměru doporučujeme zdroj AR111 PHILIPS</b>  |                 |                                         |                      |                   |                          |
|                                                                                                                          | 86-7014-A                                                                                                               | <b>KVA 750</b>  | max. 15W LED AR111/230V                 | 6 608,00             | 7,50              | 8 005,00                 |
|                                                                                                                          | 86-7014-B                                                                                                               | <b>KVA 750</b>  | max. 15W LED AR111/230V                 | 6 608,00             | 7,50              | 8 005,00                 |
|                                                                                                                          | 86-7014-S                                                                                                               | <b>KVA 750</b>  | max. 15W LED AR111/230V                 | 6 608,00             | 7,50              | 8 005,00                 |
|                                                                                                                          | 86-7014-W                                                                                                               | <b>KVA 750</b>  | max. 15W LED AR111/230V                 | 6 608,00             | 7,50              | 8 005,00                 |
| Materiál: AL s povrchovou úpravou<br>Rozměr: ø 160 x 1000mm<br><b>Z důvodu rozměru doporučujeme zdroj AR111 PHILIPS</b>  |                                                                                                                         |                 |                                         |                      |                   |                          |
|                                                                                                                          | 86-7015-A                                                                                                               | <b>KVA 1000</b> | max. 15W LED AR111/230V                 | 7 378,00             | 7,50              | 8 936,00                 |
|                                                                                                                          | 86-7015-B                                                                                                               | <b>KVA 1000</b> | max. 15W LED AR111/230V                 | 7 378,00             | 7,50              | 8 936,00                 |
|                                                                                                                          | 86-7015-S                                                                                                               | <b>KVA 1000</b> | max. 15W LED AR111/230V                 | 7 378,00             | 7,50              | 8 936,00                 |
|                                                                                                                          | 86-7015-W                                                                                                               | <b>KVA 1000</b> | max. 15W LED AR111/230V                 | 7 378,00             | 7,50              | 8 936,00                 |
| Stropní přisazené svítidlo včetně integrovaného světelného LED zdroje                                                    |                                                                                                                         |                 |                                         |                      |                   |                          |
| Materiál: AL s povrchovou úpravou<br>Rozměr: d 600mm, v 153mm                                                            |                                                                                                                         |                 |                                         |                      |                   |                          |
|                                                                                                                          | 86-7020-A-30                                                                                                            | <b>KU 600</b>   | LED 20W, 350mA, 3242lm, DIM, 3000K      | 8 450,00             | 7,50              | 10 234,00                |
|                                                                                                                          | 86-7020-A-40                                                                                                            | <b>KU 600</b>   | LED 20W, 350mA, 3388lm, DIM, 4000K      | 8 450,00             | 7,50              | 10 234,00                |
|                                                                                                                          | 86-7020-B-30                                                                                                            | <b>KU 600</b>   | LED 20W, 350mA, 3242lm, DIM, 3000K      | 8 450,00             | 7,50              | 10 234,00                |
|                                                                                                                          | 86-7020-B-40                                                                                                            | <b>KU 600</b>   | LED 20W, 350mA, 3388lm, DIM, 4000K      | 8 450,00             | 7,50              | 10 234,00                |
|                                                                                                                          | 86-7020-S-30                                                                                                            | <b>KU 600</b>   | LED 20W, 350mA, 3242lm, DIM, 3000K      | 8 450,00             | 7,50              | 10 234,00                |
|                                                                                                                          | 86-7020-S-40                                                                                                            | <b>KU 600</b>   | LED 20W, 350mA, 3388lm, DIM, 4000K      | 8 450,00             | 7,50              | 10 234,00                |
|                                                                                                                          | 86-7020-W-30                                                                                                            | <b>KU 600</b>   | LED 20W, 350mA, 3242lm, DIM, 3000K      | 8 450,00             | 7,50              | 10 234,00                |
|                                                                                                                          | 86-7020-W-40                                                                                                            | <b>KU 600</b>   | LED 20W, 350mA, 3388lm, DIM, 4000K      | 8 450,00             | 7,50              | 10 234,00                |
|                                        | Materiál: AL s povrchovou úpravou<br>Rozměr: d 880mm, v 153mm                                                           |                 |                                         |                      |                   |                          |
|                                                                                                                          | 86-7024-A-30                                                                                                            | <b>KU 880</b>   | LED 30W, 350mA, 4863lm, DIM, 3000K      | 10 320,00            | 7,50              | 12 496,00                |
|                                                                                                                          | 86-7024-A-40                                                                                                            | <b>KU 880</b>   | LED 30W, 350mA, 5081lm, DIM, 4000K      | 10 320,00            | 7,50              | 12 496,00                |
|                                                                                                                          | 86-7024-B-30                                                                                                            | <b>KU 880</b>   | LED 30W, 350mA, 4863lm, DIM, 3000K      | 10 320,00            | 7,50              | 12 496,00                |
|                                                                                                                          | 86-7024-B-40                                                                                                            | <b>KU 880</b>   | LED 30W, 350mA, 5081lm, DIM, 4000K      | 10 320,00            | 7,50              | 12 496,00                |
|                                                                                                                          | 86-7024-S-30                                                                                                            | <b>KU 880</b>   | LED 30W, 350mA, 4863lm, DIM, 3000K      | 10 320,00            | 7,50              | 12 496,00                |
|                                                                                                                          | 86-7024-S-40                                                                                                            | <b>KU 880</b>   | LED 30W, 350mA, 5081lm, DIM, 4000K      | 10 320,00            | 7,50              | 12 496,00                |
|                                                                                                                          | 86-7024-W-30                                                                                                            | <b>KU 880</b>   | LED 30W, 350mA, 4863lm, DIM, 3000K      | 10 320,00            | 7,50              | 12 496,00                |
|                                                                                                                          | 86-7024-W-40                                                                                                            | <b>KU 880</b>   | LED 30W, 350mA, 5081lm, DIM, 4000K      | 10 320,00            | 7,50              | 12 496,00                |
|                                        | Materiál: AL s povrchovou úpravou<br>Rozměr: d 1160mm, v 153mm                                                          |                 |                                         |                      |                   |                          |
|                                                                                                                          | 86-7028-A-30                                                                                                            | <b>KU 1160</b>  | LED 41W, 350mA, 6484lm, DIM, 3000K      | 11 630,00            | 7,50              | 14 081,00                |
|                                                                                                                          | 86-7028-A-40                                                                                                            | <b>KU 1160</b>  | LED 41W, 350mA, 6776lm, DIM, 4000K      | 11 630,00            | 7,50              | 14 081,00                |
|                                                                                                                          | 86-7028-B-30                                                                                                            | <b>KU 1160</b>  | LED 41W, 350mA, 6484lm, DIM, 3000K      | 11 630,00            | 7,50              | 14 081,00                |
|                                                                                                                          | 86-7028-B-40                                                                                                            | <b>KU 1160</b>  | LED 41W, 350mA, 6776lm, DIM, 4000K      | 11 630,00            | 7,50              | 14 081,00                |
|                                                                                                                          | 86-7028-S-30                                                                                                            | <b>KU 1160</b>  | LED 41W, 350mA, 6484lm, DIM, 3000K      | 11 630,00            | 7,50              | 14 081,00                |
|                                                                                                                          | 86-7028-S-40                                                                                                            | <b>KU 1160</b>  | LED 41W, 350mA, 6776lm, DIM, 4000K      | 11 630,00            | 7,50              | 14 081,00                |
|                                                                                                                          | 86-7028-W-30                                                                                                            | <b>KU 1160</b>  | LED 41W, 350mA, 6484lm, DIM, 3000K      | 11 630,00            | 7,50              | 14 081,00                |
|                                                                                                                          | 86-7028-W-40                                                                                                            | <b>KU 1160</b>  | LED 41W, 350mA, 6776lm, DIM, 4000K      | 11 630,00            | 7,50              | 14 081,00                |
|                                        | Materiál: AL s povrchovou úpravou<br>Rozměr: d 1440mm, v 153mm                                                          |                 |                                         |                      |                   |                          |
|                                                                                                                          | 86-7032-A-30                                                                                                            | <b>KU 1440</b>  | LED 51W, 350mA, 8105lm, DIM, 3000K      | 13 045,00            | 7,50              | 15 794,00                |
|                                                                                                                          | 86-7032-A-40                                                                                                            | <b>KU 1440</b>  | LED 51W, 350mA, 8470lm, DIM, 4000K      | 13 045,00            | 7,50              | 15 794,00                |
|                                                                                                                          | 86-7032-B-30                                                                                                            | <b>KU 1440</b>  | LED 51W, 350mA, 8105lm, DIM, 3000K      | 13 045,00            | 7,50              | 15 794,00                |
|                                                                                                                          | 86-7032-B-40                                                                                                            | <b>KU 1440</b>  | LED 51W, 350mA, 8470lm, DIM, 4000K      | 13 045,00            | 7,50              | 15 794,00                |
|                                                                                                                          | 86-7032-S-30                                                                                                            | <b>KU 1440</b>  | LED 51W, 350mA, 8105lm, DIM, 3000K      | 13 045,00            | 7,50              | 15 794,00                |
|                                                                                                                          | 86-7032-S-40                                                                                                            | <b>KU 1440</b>  | LED 51W, 350mA, 8470lm, DIM, 4000K      | 13 045,00            | 7,50              | 15 794,00                |
|                                                                                                                          | 86-7032-W-30                                                                                                            | <b>KU 1440</b>  | LED 51W, 350mA, 8105lm, DIM, 3000K      | 13 045,00            | 7,50              | 15 794,00                |
|                                                                                                                          | 86-7032-W-40                                                                                                            | <b>KU 1440</b>  | LED 51W, 350mA, 8470lm, DIM, 4000K      | 13 045,00            | 7,50              | 15 794,00                |
| Materiál: AL s povrchovou úpravou                                                                                        |                                                                                                                         |                 |                                         |                      |                   |                          |



|                                                                                     |              |                                                                                                               |                                                   |           |      |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|------|-----------|
|                                                                                     |              | Rozměr: d 1720mm, v 153mm                                                                                     |                                                   |           |      |           |
|     | 86-7036-A-30 | <b>KU 1720</b>                                                                                                | LED 61W, 350mA, 9726lm, DIM, 3000K                | 14 510,00 | 7,50 | 17 566,00 |
|                                                                                     | 86-7036-A-40 | <b>KU 1720</b>                                                                                                | LED 61W, 350mA, 10164lm, DIM, 4000K               | 14 510,00 | 7,50 | 17 566,00 |
|                                                                                     | 86-7036-B-30 | <b>KU 1720</b>                                                                                                | LED 61W, 350mA, 9726lm, DIM, 3000K                | 14 510,00 | 7,50 | 17 566,00 |
|                                                                                     | 86-7036-B-40 | <b>KU 1720</b>                                                                                                | LED 61W, 350mA, 10164lm, DIM, 4000K               | 14 510,00 | 7,50 | 17 566,00 |
|                                                                                     | 86-7036-S-30 | <b>KU 1720</b>                                                                                                | LED 61W, 350mA, 10164lm, DIM, 4000K               | 14 510,00 | 7,50 | 17 566,00 |
|                                                                                     | 86-7036-S-40 | <b>KU 1720</b>                                                                                                | LED 61W, 350mA, 10164lm, DIM, 4000K               | 14 510,00 | 7,50 | 17 566,00 |
|                                                                                     | 86-7036-W-30 | <b>KU 1720</b>                                                                                                | LED 61W, 350mA, 9726lm, DIM, 3000K                | 14 510,00 | 7,50 | 17 566,00 |
|                                                                                     | 86-7036-W-40 | <b>KU 1720</b>                                                                                                | LED 61W, 350mA, 10164lm, DIM, 4000K               | 14 510,00 | 7,50 | 17 566,00 |
|                                                                                     |              | Materiál: AL s povrchovou úpravou<br>Rozměr: d 2000 mm, v 153mm                                               |                                                   |           |      |           |
|                                                                                     | 86-7040-A-30 | <b>KU 2000</b>                                                                                                | LED 71W, 350mA, 11347lm, DIM, 3000K               | 16 018,00 | 7,50 | 19 391,00 |
|                                                                                     | 86-7040-A-40 | <b>KU 2000</b>                                                                                                | LED 71W, 350mA, 11858lm, DIM, 4000K               | 16 018,00 | 7,50 | 19 391,00 |
|                                                                                     | 86-7040-B-30 | <b>KU 2000</b>                                                                                                | LED 71W, 350mA, 11347lm, DIM, 3000K               | 16 018,00 | 7,50 | 19 391,00 |
|                                                                                     | 86-7040-B-40 | <b>KU 2000</b>                                                                                                | LED 71W, 350mA, 11858lm, DIM, 4000K               | 16 018,00 | 7,50 | 19 391,00 |
|                                                                                     | 86-7040-S-30 | <b>KU 2000</b>                                                                                                | LED 71W, 350mA, 11347lm, DIM, 3000K               | 16 018,00 | 7,50 | 19 391,00 |
|                                                                                     | 86-7040-S-40 | <b>KU 2000</b>                                                                                                | LED 71W, 350mA, 11858lm, DIM, 4000K               | 16 018,00 | 7,50 | 19 391,00 |
|                                                                                     | 86-7040-W-30 | <b>KU 2000</b>                                                                                                | LED 71W, 350mA, 11347lm, DIM, 3000K               | 16 018,00 | 7,50 | 19 391,00 |
|                                                                                     | 86-7040-W-40 | <b>KU 2000</b>                                                                                                | LED 71W, 350mA, 11858lm, DIM, 4000K               | 16 018,00 | 7,50 | 19 391,00 |
|                                                                                     |              | Materiál: AL s povrchovou úpravou<br>Rozměr: d 2280mm, v 153mm                                                |                                                   |           |      |           |
|     | 86-7044-A-30 | <b>KU 2280</b>                                                                                                | LED 82W, 350mA, 12968lm, DIM, 3000K               | 20 248,00 | 7,50 | 24 509,00 |
|                                                                                     | 86-7044-A-40 | <b>KU 2280</b>                                                                                                | LED 82W, 350mA, 13552lm, DIM, 4000K               | 20 248,00 | 7,50 | 24 509,00 |
|                                                                                     | 86-7044-B-30 | <b>KU 2280</b>                                                                                                | LED 82W, 350mA, 12968lm, DIM, 3000K               | 20 248,00 | 7,50 | 24 509,00 |
|                                                                                     | 86-7044-B-40 | <b>KU 2280</b>                                                                                                | LED 82W, 350mA, 13552lm, DIM, 4000K               | 20 248,00 | 7,50 | 24 509,00 |
|                                                                                     | 86-7044-S-30 | <b>KU 2280</b>                                                                                                | LED 82W, 350mA, 12968lm, DIM, 3000K               | 20 248,00 | 7,50 | 24 509,00 |
|                                                                                     | 86-7044-S-40 | <b>KU 2280</b>                                                                                                | LED 82W, 350mA, 13552lm, DIM, 4000K               | 20 248,00 | 7,50 | 24 509,00 |
|                                                                                     | 86-7044-W-30 | <b>KU 2280</b>                                                                                                | LED 82W, 350mA, 12968lm, DIM, 3000K               | 20 248,00 | 7,50 | 24 509,00 |
|                                                                                     | 86-7044-W-40 | <b>KU 2280</b>                                                                                                | LED 82W, 350mA, 13552lm, DIM, 4000K               | 20 248,00 | 7,50 | 24 509,00 |
|                                                                                     |              | Materiál: AL s povrchovou úpravou<br>Rozměr: d 2560 mm, v 153mm                                               |                                                   |           |      |           |
|     | 86-7048-A-30 | <b>KU 2560</b>                                                                                                | LED 92W, 350mA, 14589lm, DIM, 3000K               | 21 858,00 | 7,50 | 26 457,00 |
|                                                                                     | 86-7048-A-40 | <b>KU 2560</b>                                                                                                | LED 92W, 350mA, 15246lm, DIM, 4000K               | 21 858,00 | 7,50 | 26 457,00 |
|                                                                                     | 86-7048-B-30 | <b>KU 2560</b>                                                                                                | LED 92W, 350mA, 14589lm, DIM, 3000K               | 21 858,00 | 7,50 | 26 457,00 |
|                                                                                     | 86-7048-B-40 | <b>KU 2560</b>                                                                                                | LED 92W, 350mA, 15246lm, DIM, 4000K               | 21 858,00 | 7,50 | 26 457,00 |
|                                                                                     | 86-7048-S-30 | <b>KU 2560</b>                                                                                                | LED 92W, 350mA, 14589lm, DIM, 3000K               | 21 858,00 | 7,50 | 26 457,00 |
|                                                                                     | 86-7048-S-40 | <b>KU 2560</b>                                                                                                | LED 92W, 350mA, 15246lm, DIM, 4000K               | 21 858,00 | 7,50 | 26 457,00 |
|                                                                                     | 86-7048-W-30 | <b>KU 2560</b>                                                                                                | LED 92W, 350mA, 14589lm, DIM, 3000K               | 21 858,00 | 7,50 | 26 457,00 |
|                                                                                     | 86-7048-W-40 | <b>KU 2560</b>                                                                                                | LED 92W, 350mA, 15246lm, DIM, 4000K               | 21 858,00 | 7,50 | 26 457,00 |
|                                                                                     |              | Materiál: AL s povrchovou úpravou<br>Rozměr: d 2840 mm, v 153mm                                               |                                                   |           |      |           |
|                                                                                     | 86-7052-A-30 | <b>KU 2840</b>                                                                                                | LED 102W, 350mA, 16210lm, DIM, 3000K              | 23 308,00 | 7,50 | 28 212,00 |
|                                                                                     | 86-7052-A-40 | <b>KU 2840</b>                                                                                                | LED 102W, 350mA, 16940lm, DIM, 4000K              | 23 308,00 | 7,50 | 28 212,00 |
|                                                                                     | 86-7052-B-30 | <b>KU 2840</b>                                                                                                | LED 102W, 350mA, 16210lm, DIM, 3000K              | 23 308,00 | 7,50 | 28 212,00 |
|                                                                                     | 86-7052-B-40 | <b>KU 2840</b>                                                                                                | LED 102W, 350mA, 16940lm, DIM, 4000K              | 23 308,00 | 7,50 | 28 212,00 |
|                                                                                     | 86-7052-S-30 | <b>KU 2840</b>                                                                                                | LED 102W, 350mA, 16210lm, DIM, 3000K              | 23 308,00 | 7,50 | 28 212,00 |
|                                                                                     | 86-7052-S-40 | <b>KU 2840</b>                                                                                                | LED 102W, 350mA, 16940lm, DIM, 4000K              | 23 308,00 | 7,50 | 28 212,00 |
|                                                                                     | 86-7052-W-30 | <b>KU 2840</b>                                                                                                | LED 102W, 350mA, 16210lm, DIM, 3000K              | 23 308,00 | 7,50 | 28 212,00 |
|                                                                                     | 86-7052-W-40 | <b>KU 2840</b>                                                                                                | LED 102W, 350mA, 16940lm, DIM, 4000K              | 23 308,00 | 7,50 | 28 212,00 |
|                                                                                     |              | Vestavné bezrámečkové stropní LED svítidlo určené pro přímé osvětlení do SDK                                  |                                                   |           |      |           |
|                                                                                     |              | Materiál: ekolit, satinované PMMA<br>Rozměr: ø 100 x 47mm<br>Montážní otvor: 200mm x 200mm, hloubka min. 50mm |                                                   |           |      |           |
|  | 86-7110-30   | <b>TOR 100</b>                                                                                                | LED 8W/230V, 1000lm, 3000K                        | 4 773,00  | 4,00 | 5 780,00  |
|                                                                                     | 86-7110-40   | <b>TOR 100</b>                                                                                                | LED 8W/230V, 1110lm, 4000K                        | 4 773,00  | 4,00 | 5 780,00  |
|                                                                                     | 86-7111-30   | <b>TOR 100</b>                                                                                                | LED 8W/230V, 1000lm, DIM, 3000K                   | 7 673,00  | 4,00 | 9 289,00  |
|                                                                                     | 86-7111-40   | <b>TOR 100</b>                                                                                                | LED 8W/230V, 1110lm, DIM, 4000K                   | 7 673,00  | 4,00 | 9 289,00  |
|                                                                                     | 86-7112-30   | <b>TOR 100</b>                                                                                                | LED 5W/12V, 534lm, 3000K                          | 4 398,00  | 4,00 | 5 326,00  |
|                                                                                     | 86-7112-40   | <b>TOR 100</b>                                                                                                | LED 5W/12V, 548lm, 4000K                          | 4 398,00  | 4,00 | 5 326,00  |
|                                                                                     |              | Nutné příslušenství pro 12V: (spínané zdroje pro LED)                                                         |                                                   |           |      |           |
|  | 86-TR.8.4W   | pro 1ks                                                                                                       | 12V DC, 8.4W                                      | 473,00    | 4,00 | 577,00    |
|                                                                                     | 86-TR.18W    | pro max. 3ks                                                                                                  | 12V DC, 1.5A, 18W, rozměr: d 130 x š 25 x v 21 mm | 487,00    | 4,00 | 594,00    |
|                                                                                     | 86-TR.35W    | pro max. 6ks                                                                                                  | 12V DC, 2.5A, 35W, rozměr: d 148 x š 40 x v 30 mm | 703,00    | 4,00 | 855,00    |
|                                                                                     |              | Vestavné bezrámečkové stropní LED svítidlo určené pro přímé osvětlení do SDK                                  |                                                   |           |      |           |
|                                                                                     |              | Materiál: ekolit, satinované PMMA<br>Rozměr: ø 150 x 47mm<br>Montážní otvor: 250mm x 250mm, hloubka min. 50mm |                                                   |           |      |           |
|  | 86-7113-30   | <b>TOR 150</b>                                                                                                | LED 17W/230V, 1375lm, 3000K                       | 5 488,00  | 4,00 | 6 645,00  |
|                                                                                     | 86-7113-40   | <b>TOR 150</b>                                                                                                | LED 17W/230V, 1490lm, 4000K                       | 5 488,00  | 4,00 | 6 645,00  |
|                                                                                     | 86-7114-30   | <b>TOR 150</b>                                                                                                | LED 17W/230V, 1375lm, DIM, 3000K                  | 8 033,00  | 4,00 | 9 725,00  |
|                                                                                     | 86-7114-40   | <b>TOR 150</b>                                                                                                | LED 17W/230V, 1490lm, DIM, 4000K                  | 8 033,00  | 4,00 | 9 725,00  |
|                                                                                     | 86-7115-30   | <b>TOR 150</b>                                                                                                | LED 8W/12V, 901lm, 3000K                          | 4 483,00  | 4,00 | 5 429,00  |
|                                                                                     | 86-7115-40   | <b>TOR 150</b>                                                                                                | LED 8W/12V, 991lm, 4000K                          | 4 483,00  | 4,00 | 5 429,00  |
|                                                                                     |              | Nutné příslušenství pro 12V: (spínané zdroje pro LED)                                                         |                                                   |           |      |           |
|  | 86-TR.18W    | pro 1-2ks                                                                                                     | 12V DC, 1.5A, 18W, rozměr: d 130 x š 25 x v 21 mm | 487,00    | 4,00 | 594,00    |
|                                                                                     | 86-TR.35W    | pro max. 4ks                                                                                                  | 12V DC, 2.5A, 35W, rozměr: d 148 x š 40 x v 30 mm | 703,00    | 4,00 | 855,00    |
|                                                                                     | 86-TR.60W    | pro max. 7ks                                                                                                  | 12V DC, 5A, 60W, rozměr: d 163 x š 43 x v 32 mm   | 812,00    | 4,00 | 987,00    |
|                                                                                     |              | Vestavné bezrámečkové stropní LED svítidlo určené pro přímé osvětlení do SDK                                  |                                                   |           |      |           |
|                                                                                     |              | Materiál: ekolit, satinované PMMA<br>Rozměr: ø 250 x 47mm<br>Montážní otvor: 350mm x 350mm, hloubka min. 50mm |                                                   |           |      |           |
|  | 86-7116-30   | <b>TOR 250</b>                                                                                                | LED 29W/230V, 2485lm, 3000K                       | 7 008,00  | 4,00 | 8 485,00  |
|                                                                                     | 86-7116-40   | <b>TOR 250</b>                                                                                                | LED 29W/230V, 2695lm, 4000K                       | 7 008,00  | 4,00 | 8 485,00  |
|                                                                                     | 86-7117-30   | <b>TOR 250</b>                                                                                                | LED 29W/230V, 2485lm, DIM, 3000K                  | 9 553,00  | 4,00 | 11 564,00 |
|                                                                                     | 86-7117-40   | <b>TOR 250</b>                                                                                                | LED 29W/230V, 2695lm, DIM, 4000K                  | 9 553,00  | 4,00 | 11 564,00 |
|                                                                                     | 86-7118-30   | <b>TOR 250</b>                                                                                                | LED 13W/12V, 1525lm, 3000K                        | 6 003,00  | 4,00 | 7 268,00  |
|                                                                                     | 86-7118-40   | <b>TOR 250</b>                                                                                                | LED 13W/12V, 1677lm, 4000K                        | 6 003,00  | 4,00 | 7 268,00  |
|                                                                                     |              | Nutné příslušenství pro 12V: (spínané zdroje pro LED)                                                         |                                                   |           |      |           |
|  | 86-TR.18W    | pro 1ks                                                                                                       | 12V DC, 1.5A, 18W, rozměr: d 130 x š 25 x v 21 mm | 487,00    | 4,00 | 594,00    |
|                                                                                     | 86-TR.35W    | pro max. 2ks                                                                                                  | 12V DC, 2.5A, 35W, rozměr: d 148 x š 40 x v 30 mm | 703,00    | 4,00 | 855,00    |
|                                                                                     | 86-TR.60W    | pro max. 4ks                                                                                                  | 12V DC, 5A, 60W, rozměr: d 163 x š 43 x v 32 mm   | 812,00    | 4,00 | 987,00    |
|                                                                                     |              | Volitelné příslušenství: stmívače k spínaným zdrojům pro LED                                                  |                                                   |           |      |           |
|  | 86-7901      | Stmívač - DALI                                                                                                |                                                   | 1 093,00  |      | 1 323,00  |
|                                                                                     | 86-7902      | Stmívač - switchDIM                                                                                           |                                                   | 1 620,00  |      | 1 960,00  |
|                                                                                     |              | Vestavné bezrámečkové stropní LED svítidlo určené pro přímé osvětlení do SDK                                  |                                                   |           |      |           |
|                                                                                     |              | Materiál: ekolit, satinované PMMA<br>Rozměr: 150 x 150 x 47 mm                                                |                                                   |           |      |           |

Montážní otvor: 250 x 250mm, hloubka min. 50mm

|                                                                                   |                                                       |                |                                                   |          |      |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|----------|------|----------|
|   | 86-7119-30                                            | <b>TOQ 150</b> | LED 23W/230V, 1598lm, 3000K                       | 5 283,00 | 4,00 | 6 397,00 |
|                                                                                   | 86-7119-40                                            | <b>TOQ 150</b> | LED 23W/230V, 1733lm, 4000K                       | 5 283,00 | 4,00 | 6 397,00 |
|                                                                                   | 86-7120-30                                            | <b>TOQ 150</b> | LED 23W/230V, 1598lm, DIM, 3000K                  | 7 828,00 | 4,00 | 9 477,00 |
|                                                                                   | 86-7120-40                                            | <b>TOQ 150</b> | LED 23W/230V, 1733lm, DIM, 4000K                  | 7 828,00 | 4,00 | 9 477,00 |
|                                                                                   | 86-7121-30                                            | <b>TOQ 150</b> | LED 10W/12V, 1109lm, 3000K                        | 4 278,00 | 4,00 | 5 181,00 |
|                                                                                   | 86-7121-40                                            | <b>TOQ 150</b> | LED 10W/12V, 1220lm, 4000K                        | 4 278,00 | 4,00 | 5 181,00 |
|  | Nutné příslušenství pro 12V: (spínané zdroje pro LED) |                |                                                   |          |      |          |
|                                                                                   | 86-TR.18W                                             | pro 1ks        | 12V DC, 1.5A, 18W, rozměr: d 130 x š 25 x v 21 mm | 487,00   | 4,00 | 594,00   |
|                                                                                   | 86-TR.35W                                             | pro max. 3ks   | 12V DC, 2.5A, 35W, rozměr: d 148 x š 40 x v 30 mm | 703,00   | 4,00 | 855,00   |
|                                                                                   | 86-TR.60W                                             | pro max. 5ks   | 12V DC, 5A, 60W, rozměr: d 163 x š 43 x v 32 mm   | 812,00   | 4,00 | 987,00   |



Vestavěné bezrámečkové stropní LED svítidlo určené pro přímé osvětlení do SDK

Materiál: ekolit, satinované PMMA  
Rozměr: 240 x 240 x 47 mm  
Montážní otvor: 340 x 340mm, hloubka min. 50mm


|                                                                                   |                                                       |                |                                                   |          |      |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|----------|------|-----------|
|   | 86-7122-30                                            | <b>TOQ 240</b> | LED 35W/230V, 2485lm, 3000K                       | 6 903,00 | 4,00 | 8 357,00  |
|                                                                                   | 86-7122-40                                            | <b>TOQ 240</b> | LED 35W/230V, 2695lm, 4000K                       | 6 903,00 | 4,00 | 8 357,00  |
|                                                                                   | 86-7123-30                                            | <b>TOQ 240</b> | LED 35W/230V, 2485lm, DIM, 3000K                  | 9 253,00 | 4,00 | 11 201,00 |
|                                                                                   | 86-7123-40                                            | <b>TOQ 240</b> | LED 35W/230V, 2695lm, DIM, 4000K                  | 9 253,00 | 4,00 | 11 201,00 |
|                                                                                   | 86-7124-30                                            | <b>TOQ 240</b> | LED 17W/12V, 1940lm, 3000K                        | 5 703,00 | 4,00 | 6 905,00  |
|                                                                                   | 86-7124-40                                            | <b>TOQ 240</b> | LED 17W/12V, 2134lm, 4000K                        | 5 703,00 | 4,00 | 6 905,00  |
|  | Nutné příslušenství pro 12V: (spínané zdroje pro LED) |                |                                                   |          |      |           |
|                                                                                   | 86-TR.18W                                             | pro 1ks        | 12V DC, 1.5A, 18W, rozměr: d 130 x š 25 x v 21 mm | 487,00   | 4,00 | 594,00    |
|                                                                                   | 86-TR.35W                                             | pro max. 2ks   | 12V DC, 2.5A, 35W, rozměr: d 148 x š 40 x v 30 mm | 703,00   | 4,00 | 855,00    |
|                                                                                   | 86-TR.60W                                             | pro max. 3ks   | 12V DC, 5A, 60W, rozměr: d 163 x š 43 x v 32 mm   | 812,00   | 4,00 | 987,00    |

Vestavěné bezrámečkové stropní LED svítidlo určené pro přímé osvětlení do SDK

Materiál: ekolit, satinované PMMA  
Rozměr: 320 x 320 x 47 mm  
Montážní otvor: 420 x 420mm, hloubka min. 50mm


|                                                                                   |                                                       |                |                                                   |           |      |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-----------|------|-----------|
|   | 86-7125-30                                            | <b>TOQ 320</b> | LED 46W/230V, 3994lm, 3000K                       | 8 533,00  | 4,00 | 10 330,00 |
|                                                                                   | 86-7125-40                                            | <b>TOQ 320</b> | LED 46W/230V, 4333lm, 4000K                       | 8 533,00  | 4,00 | 10 330,00 |
|                                                                                   | 86-7126-30                                            | <b>TOQ 320</b> | LED 46W/230V, 3994lm, DIM, 3000K                  | 10 483,00 | 4,00 | 12 689,00 |
|                                                                                   | 86-7126-40                                            | <b>TOQ 320</b> | LED 46W/230V, 4333lm, DIM, 4000K                  | 10 483,00 | 4,00 | 12 689,00 |
|                                                                                   | 86-7127-30                                            | <b>TOQ 320</b> | LED 21W/12V, 2348lm, 3000K                        | 6 933,00  | 4,00 | 8 394,00  |
|                                                                                   | 86-7127-40                                            | <b>TOQ 320</b> | LED 21W/12V, 2744lm, 4000K                        | 6 933,00  | 4,00 | 8 394,00  |
|  | Nutné příslušenství pro 12V: (spínané zdroje pro LED) |                |                                                   |           |      |           |
|                                                                                   | 86-TR.35W                                             | pro 1ks        | 12V DC, 2.5A, 35W, rozměr: d 148 x š 40 x v 30 mm | 703,00    | 4,00 | 855,00    |
|                                                                                   | 86-TR.60W                                             | pro 2ks        | 12V DC, 5A, 60W, rozměr: d 163 x š 43 x v 32 mm   | 812,00    | 4,00 | 987,00    |

Volitelné příslušenství: stmívače k spínaným zdrojům pro LED

|                                                                                    |         |                     |  |          |  |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|--|----------|--|----------|
|  | 86-7901 | Stmívač - DALI      |  | 1 093,00 |  | 1 323,00 |
|                                                                                    | 86-7902 | Stmívač - switchDIM |  | 1 620,00 |  | 1 960,00 |


Vestavěné stropní svítidlo určené pro přímé osvětlení

Materiál: ekolit  
Rozměr: 95 x 95 x 10mm  
Montážní otvor: ø 60mm

|                                                                                    |         |             |               |        |      |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------------|--------|------|--------|
|  | 86-7130 | <b>S 20</b> | LED GU10/230V | 398,00 | 4,00 | 486,00 |
|                                                                                    | 86-7131 | <b>S 20</b> | LED MR16/12V  | 398,00 | 4,00 | 486,00 |


Vestavěné stropní svítidlo určené pro přímé osvětlení

Materiál: ekolit  
Rozměr: ø 100 x 10mm  
Montážní otvor: ø 60mm


|                                                                                    |         |             |               |        |      |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------------|--------|------|--------|
|  | 86-7132 | <b>S 21</b> | LED GU10/230V | 398,00 | 4,00 | 486,00 |
|                                                                                    | 86-7133 | <b>S 21</b> | LED MR16/12V  | 398,00 | 4,00 | 486,00 |

Vestavěné stropní svítidlo určené pro přímé osvětlení

Materiál: ekolit  
Rozměr: ø 110 x 10mm  
Montážní otvor: ø 60mm


|                                                                                    |         |             |               |        |      |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------------|--------|------|--------|
|  | 86-7134 | <b>S 22</b> | LED GU10/230V | 460,00 | 4,00 | 561,00 |
|                                                                                    | 86-7135 | <b>S 22</b> | LED MR16/12V  | 460,00 | 4,00 | 561,00 |

Nutné příslušenství pro 12V: (spínané zdroje pro LED)

|                                                                                    |            |  |                                                   |        |      |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|---------------------------------------------------|--------|------|--------|
|  | 86-TR.8.4W |  | 12V DC, 8.4W                                      | 473,00 | 4,00 | 577,00 |
|                                                                                    | 86-TR.18W  |  | 12V DC, 1.5A, 18W, rozměr: d 130 x š 25 x v 21 mm | 487,00 | 4,00 | 594,00 |
|                                                                                    | 86-TR.35W  |  | 12V DC, 2.5A, 35W, rozměr: d 148 x š 40 x v 30 mm | 703,00 | 4,00 | 855,00 |


Vestavěné bezrámečkové stropní svítidlo určené pro přímé osvětlení do SDK

Materiál: ekolit  
Rozměr: ø 140mm x h včetně zdroje 65mm  
Montážní otvor: 240x240mm, hloubka se spínaným zdrojem umístěným mimo svítidlo - min. 85mm  
Montážní otvor: 240x240mm, hloubka se spínaným zdrojem pro 1 svítidlo umístěným u svítidla - min. 95mm  
**Z důvodu rozměru doporučujeme zdroj AR111 PHILIPS**  
**TAR 1** max. 15W LED AR111/12V  
max. 15W LED AR111/12V

|                                                                                    |           |              |  |          |      |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--|----------|------|----------|
|  | 86-7140-B | <b>TAR 1</b> |  | 2 768,00 | 4,00 | 3 354,00 |
|                                                                                    | 86-7140-W | <b>TAR 1</b> |  | 2 768,00 | 4,00 | 3 354,00 |


Vestavěné bezrámečkové stropní svítidlo určené pro přímé osvětlení do SDK

Materiál: ekolit  
Rozměr: ø 140mm x h včetně zdroje 95mm  
Montážní otvor: 240x240mm, hloubka se spínaným zdrojem umístěným mimo svítidlo - min. 115mm  
Montážní otvor: 240x240mm, hloubka se spínaným zdrojem pro 1 svítidlo umístěným u svítidla - min. 125mm  
**Z důvodu rozměru doporučujeme zdroj AR111 PHILIPS**  
**TAR 2** max. 15W LED AR111/12V  
max. 15W LED AR111/12V

|                                                                                    |           |              |  |          |      |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--|----------|------|----------|
|  | 86-7141-B | <b>TAR 2</b> |  | 2 768,00 | 4,00 | 3 354,00 |
|                                                                                    | 86-7141-W | <b>TAR 2</b> |  | 2 768,00 | 4,00 | 3 354,00 |


Vestavěné stropní svítidlo určené pro přímé osvětlení do SDK













Materiál: ekolit  
Rozměr: ø 140mm x v 52mm x h včetně zdroje 40mm  
Montážní otvor: 240x240mm, hloubka min. 50mm  
**Z důvodu rozměru doporučujeme zdroj AR111 PHILIPS**  
**TAR 3** max. 15W LED AR111/12V  
max. 15W LED AR111/12V

|                                                                                    |           |              |  |          |      |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--|----------|------|----------|
|  | 86-7142-B | <b>TAR 3</b> |  | 2 938,00 | 4,00 | 3 560,00 |
|                                                                                    | 86-7142-W | <b>TAR 3</b> |  | 2 938,00 | 4,00 | 3 560,00 |

Vestavěné stropní svítidlo určené pro přímé osvětlení do SDK

Materiál: ekolit  
Rozměr: ø 140mm x v 52mm x h včetně zdroje 40mm  
Montážní otvor: 240x240mm, hloubka min. 50mm  
**Z důvodu rozměru doporučujeme zdroj AR111 PHILIPS**  
**TAR 4** max. 15W LED AR111/12V

|                                                                                    |           |              |  |          |      |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--|----------|------|----------|
|  | 86-7143-B | <b>TAR 4</b> |  | 2 938,00 | 4,00 | 3 560,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--|----------|------|----------|

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                   |          |      |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|------|----------|
|    | 86-7143-W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>TAR 4</b>                                                 | max. 15W LED AR111/12V                            | 2 938,00 | 4,00 | 3 560,00 |
|                                                                                     | Nutné příslušenství pro 12V: (spínané zdroje pro LED)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                              |                                                   |          |      |          |
|    | 86-TR.18W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | pro 1ks                                                      | 12V DC, 1.5A, 18W, rozměr: d 130 x š 25 x v 21 mm | 487,00   | 4,00 | 594,00   |
|                                                                                     | 86-TR.35W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | pro 2ks                                                      | 12V DC, 2.5A, 35W, rozměr: d 148 x š 40 x v 30 mm | 703,00   | 4,00 | 855,00   |
|                                                                                     | 86-TR.60W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | pro max. 3ks                                                 | 12V DC, 5A, 60W, rozměr: d 163 x š 43 x v 32 mm   | 812,00   | 4,00 | 987,00   |
|    | 86-7901                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Volitelné příslušenství: stmívače k spínaným zdrojům pro LED |                                                   | 1 093,00 |      | 1 323,00 |
|                                                                                     | 86-7902                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Stmívač - DALI                                               |                                                   | 1 620,00 |      | 1 960,00 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Stmívač - switchDIM                                          |                                                   |          |      |          |
|    | Vestavné bezrámečkové stropní svítidlo určené pro přímé osvětlení do SDK                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |                                                   |          |      |          |
|                                                                                     | Materiál: ekolit<br>Rozměr: d 140 x š 140mm x h včetně zdroje 90mm<br>Montážní otvor: 240x240mm, hloubka se spínaným zdrojem umístěným mimo svítidlo - min. 85mm<br>Montážní otvor: 240x240mm, hloubka se spínaným zdrojem pro 1 svítidlo umístěným u svítidla - min. 95mm<br><b>Z důvodu rozměru doporučujeme zdroj AR111 PHILIPS</b>  |                                                              |                                                   |          |      |          |
|                                                                                     | 86-7145-B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>TAQ 1</b> max. 15W LED AR111/12V                          |                                                   | 2 763,00 | 4,00 | 3 348,00 |
|                                                                                     | 86-7145-W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>TAQ 1</b> max. 15W LED AR111/12V                          |                                                   | 2 763,00 | 4,00 | 3 348,00 |
|    | Vestavné bezrámečkové stropní svítidlo určené pro přímé osvětlení do SDK                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |                                                   |          |      |          |
|                                                                                     | Materiál: ekolit<br>Rozměr: d 140 x š 140mm x h včetně zdroje 95mm<br>Montážní otvor: 240x240mm, hloubka se spínaným zdrojem umístěným mimo svítidlo - min. 115mm<br>Montážní otvor: 240x240mm, hloubka se spínaným zdrojem pro 1 svítidlo umístěným u svítidla - min. 95mm<br><b>Z důvodu rozměru doporučujeme zdroj AR111 PHILIPS</b> |                                                              |                                                   |          |      |          |
|                                                                                     | 86-7146-B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>TAQ 2</b> max. 15W LED AR111/12V                          |                                                   | 2 763,00 | 4,00 | 3 348,00 |
|                                                                                     | 86-7146-W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>TAQ 2</b> max. 15W LED AR111/12V                          |                                                   | 2 763,00 | 4,00 | 3 348,00 |
|    | Vestavné stropní svítidlo určené pro přímé osvětlení                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |                                                   |          |      |          |
|                                                                                     | Materiál: ekolit<br>Rozměr: 140 x 140mm x v 52mm x h včetně zdroje 40mm<br>Montážní otvor: 240x240mm, hloubka min. 50mm<br><b>Z důvodu rozměru doporučujeme zdroj AR111 PHILIPS</b>                                                                                                                                                     |                                                              |                                                   |          |      |          |
|                                                                                     | 86-7147-B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>TAQ 3</b> max. 15W LED AR111/12V                          |                                                   | 2 933,00 | 4,00 | 3 554,00 |
|                                                                                     | 86-7147-W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>TAQ 3</b> max. 15W LED AR111/12V                          |                                                   | 2 933,00 | 4,00 | 3 554,00 |
|    | Vestavné stropní svítidlo určené pro přímé osvětlení                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |                                                   |          |      |          |
|                                                                                     | Materiál: ekolit<br>Rozměr: d 150 x š 150mm x v 70mm x h včetně zdroje 110mm<br>Montážní otvor: 240x240mm, hloubka min. 50mm<br><b>Z důvodu rozměru doporučujeme zdroj AR111 PHILIPS</b>                                                                                                                                                |                                                              |                                                   |          |      |          |
|                                                                                     | 86-7148-B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>TAQ 4</b> max. 15W LED AR111/12V                          |                                                   | 2 933,00 | 4,00 | 3 554,00 |
|                                                                                     | 86-7148-W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>TAQ 4</b> max. 15W LED AR111/12V                          |                                                   | 2 933,00 | 4,00 | 3 554,00 |
|  | Nutné příslušenství pro 12V: (spínané zdroje pro LED)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                              |                                                   |          |      |          |
|                                                                                     | 86-TR.18W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | pro 1ks                                                      | 12V DC, 1.5A, 18W, rozměr: d 130 x š 25 x v 21 mm | 487,00   | 4,00 | 594,00   |
|                                                                                     | 86-TR.35W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | pro 2ks                                                      | 12V DC, 2.5A, 35W, rozměr: d 148 x š 40 x v 30 mm | 703,00   | 4,00 | 855,00   |
|                                                                                     | 86-TR.60W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | pro max. 3ks                                                 | 12V DC, 5A, 60W, rozměr: d 163 x š 43 x v 32 mm   | 812,00   | 4,00 | 987,00   |
|  | 86-7901                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Volitelné příslušenství: stmívače k spínaným zdrojům pro LED |                                                   | 1 093,00 |      | 1 323,00 |
|                                                                                     | 86-7902                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Stmívač - DALI                                               |                                                   | 1 620,00 |      | 1 960,00 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Stmívač - switchDIM                                          |                                                   |          |      |          |
|  | 86-7150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>JP 340</b>                                                | 2 x LED/230V, P45, E27                            | 6 800,00 | 4,00 | 8 233,00 |
|  | 86-7152-B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>MP 260</b>                                                | LED/230V, P60, E27                                | 4 285,00 | 4,00 | 5 190,00 |
|                                                                                     | 86-7152-W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>MP 260</b>                                                | LED/230V, P60, E27                                | 4 285,00 | 4,00 | 5 190,00 |
|  | 86-7153-B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>MZ 260</b>                                                | LED/230V, P60, E27                                | 2 935,00 | 4,00 | 3 556,00 |
|                                                                                     | 86-7153-W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>MZ 260</b>                                                | LED/230V, P60, E27                                | 2 935,00 | 4,00 | 3 556,00 |

ECO-DESIGN, spol. s r.o. si vyhrazuje právo změny cen a technických dat, zejména příkony svítidel a jejich světelné toky, a to i bez předchozího upozornění.