



ECO-DESIGN®

LIGHT DESIGN AUTHOR





ECO-DESIGN®

LIGHT DESIGN AUTHOR

Kdo je ... / Who is ... / Wer is ...

ECO-DESIGN je výrobce designových svítidel, působící od roku 1996.


Společnost nabízí svým obchodním partnerům plný servis od projektu až po realizaci – návrhy, výpočty, řízení osvětlení, technická a designová poradenství.

ECO-DESIGN has been a manufacturer of design lights since 1996.


The company offer their customers a full service from a project to a realization – designs, calculations, lighting control, technical and design consultations.

ECO-DESIGN ist ein Designleuchten – Hersteller seit 1996.

Die Gesellschaft bietet ihren Gechäftspartnern Vollservice von der Projektplanung bis zur Realisation – Projektvorschläge, Beleuchtungsstärkeberechnung, Leuchtenbedienung, Design – und technische Beratung an.







Závěsná svítidla

Suspended luminaires / Pendelleuchten



Disc Series 10



Chic S Series 11



STZ Series 13



Kuby Z Series 14



Gaby Z Series 16



Slim Series 18



Frame Series 19



Jony Series 20



Simi Series 21




SQ Series 22

Obsah / Contents / Inhalt

Přisazená svítidla

Surface mounted luminaires / Anbauleuchten



Slim Series 26



Chic A Series 27



ST Series 28



Kuby Series 30



Gaby Series 34



SY Series 38



SA Series 39



SP Series 39



Navy Series 40

Nástěnná svítidla

Wall luminaires / Wandleuchten


H Series 44


Q Series 46


D Series 47


Filler Series 48


AKG Series 48


A Series 49


B Series 50


Stairs Series 51


C Series 52


E Series 54


I Series 54


K Series 55


N Series 55


O Series 56


R Series 56


U Series 57


Flute Series 58


Oboe Series 60



Grip Series 62


M Series 64


V Series 64

Bublinková svítidla
Bubble luminaires / Bubble Leuchten


Bubble Tall 68


Bubble Frame 69


Bubble Q142 Q155 70


Bubble QR A/B/C 71


QR 608 71


Bubble ST 72

Vestavná svítidla
Recessed luminaires / Einbauleuchten


Way S 76


Path 76


Way R 76



Route 76


Leader Series IN 77


Leader Series 77

Sádrové světelné římsy
Plaster light cornices / Gipsleuchtgesims


LED linie 40 80



Piko LED 80



Alfa 81



AR 308 81


QR 608 81


JR 333 81


CR 108 82


CRT 108 82


DR 508 82


DRD 508 82



Èta 83

Nerezová svítidla

Stainless steel luminaires / Edelstahlleuchten


Roma Series 88


Rettangolo Series 90


Quadrato Series 91


Roma S Series 92


Trip Series 93

Umělecká linie

Art line / Kunstlinie


Ellves Series 96


Arctic 98


Gondwana 100

Závěsná svítidla

Suspended luminaires / Pendelleuchten




Závěsná svítidla / Suspended luminaires / Pendelleuchten

Disc Series



Disc **11 kg**


CODE
86-4600 22 + 40W/230V, TL-5C, 2GX13, EVG, 5000 lm



IP20 C




Design by Alexander Dubský



Chic S Series


Chic 80 S **10 kg**


CODE
86-1776 2 x 24W/230V, T5, G5, EVG, 3500 lm



Chic 120 S **21 kg**

CODE
86-1751 4 x 39W/230V, T5, G5, EVG, 12 400 lm
86-1752 4 x 39W/230V, T5, G5, DIM, 12 400 lm










Design by Alexander Dubský

Chic S Series


Chic 150 S **27 kg**

CODE	
86-1756	4 x 54W/230V, T5, G5, EVG, 17 800 lm
86-1757	4 x 54W/230V, T5, G5, DIM, 17 800 lm




Chic 200 S **35 kg**

CODE	
86-1602	4 x 35W/230V, T5, G5, EVG, EE, 13 200 lm
86-1603	8 x 35W/230V, T5, G5, EVG, 26 400 lm
86-1604	8 x 35W/230V, T5, G5, DIM, 26 400 lm



IP20 C




Design by Alexander Dubský

STZ Series

STZ 123 5 kg

CODE

86-1553	2 x 18W/230V, TC-L, 2G11, EVG, 2400 lm
86-1554	4 x 18W/230V, TC-L, 2G11, EVG, 4800 lm
86-1568-30	LED, 25W/230V, 3000K, 3600 lm
86-1568-40	LED, 25W/230V, 4000K, 3720 lm
86-6568-30	LED, 25W/230V, 3000K, DIM, 3600 lm
86-6568-40	LED, 25W/230V, 4000K, DIM, 3720 lm



IP20 C






Design by Alexander Dubský

STZ 126 15 kg

CODE


86-1561	4 x 24W/230V, TC-L, 2G11, EVG, 7200 lm
86-1562	4 x 24W/230V, TC-L, 2G11, DIM, 7200 lm
86-1569-30	LED 70W/230V, 3000K, 9840 lm
86-1569-40	LED 70W/230V, 4000K, 10 140 lm,
86-6569-30	LED 70W/230V, 3000K, DIM, 9840 lm
86-6569-40	LED 70W/230V, 4000K, DIM, 10 140 lm,



STZ 127 25 kg

CODE

86-1557	4 x 36W/230V, TC-L, 2G11, EVG
86-1558	4 x 36W/230V, TC-L, 2G11, DIM
86-1565-30	LED 105W/230V, 3000K, 12 390 lm
86-1565-40	LED 105W/230V, 4000K, 13 020 lm
86-6565-30	LED 105W/230V, 3000K, DIM, 12 390 lm
86-6565-40	LED 105W/230V, 4000K, DIM, 13 020 lm



Kuby Z Series

Kuby 30Z

4 kg

CODE

86-5301	2 x LED/230V, P45, E27
86-5302	22W/230V, TL5 C, 2GX13, EVG, 1800 lm
86-5324-30	LED, 25,6W/230V, 3000K, 2918 lm
86-5324-40	LED, 25,6W/230V, 4000K, 3098 lm

Kuby 45Z

7 kg

CODE


86-5313	3 x LED/230V, P45, E27
86-5320	22 + 40W/230V, TL5 C, 2GX13, EVG, 5000 lm
86-5321	4 x 24W/230V, TC-L, 2G11, EVG, 7200 lm
86-5323-30	LED, 46,4W/230V, 3000K, 5290 lm
86-5323-40	LED, 46,4W/230V, 4000K, 5614 lm
86-6323-30	LED, 46,4W/230V, 3000K, DIM, 5290 lm
86-6323-40	LED, 46,4W/230V, 4000K, DIM, 5614 lm

Kuby 60Z


11 kg

CODE

86-5314	4 x LED/230V, P45, E27
86-5303	4 x 24W/230V, G5, T5, EVG, 7200 lm
86-6303	4 x 24W/230V, G5, T5, DIM, 7200 lm
86-5325-30	LED, 72W/230V, 3000K, 8115 lm
86-5325-40	LED, 72W/230V, 4000K, 8526 lm
86-6325-30	LED, 72W/230V, 3000K, DIM, 8115 lm
86-6325-40	LED, 72W/230V, 4000K, DIM, 8526 lm







IP20 C



Gaby Z Series

Gaby 30Z

3 kg

CODE

86-5304	2 x LED/230V, P45, E27
86-5305	22W/230V, TL5 C, 2GX13, EVG, 1800 lm
86-5306-30	LED, 19,2W/230V, 3000K, 2266 lm
86-5306-40	LED, 19,2W/230V, 4000K, 2381 lm

Gaby 45Z

5 kg

CODE

86-5311	3 x LED/230V, P45, E27
86-5316	22 + 40W/230V, TL5 C, 2GX13, EVG, 5000 lm
86-5308-30	LED, 36W/230V, 3000K, 4248 lm
86-5308-40	LED, 36W/230V, 4000K, 4464 lm
86-6308-30	LED, 36W/230V, 3000K, DIM, 4248 lm
86-6308-40	LED, 36W/230V, 4000K, DIM, 4464 lm

Gaby 60Z


9 kg

CODE

86-5312	4 x LED/230V, P45, E27
86-5318	60W/230V, TL5 C, 2GX13, EVG, 5000 lm
86-5319	2 x 24W + 2 x 36W/230V, TC-L, 2G11, EVG, 9400 lm
86-5309-30	LED, 59,2W/230V, 3000K, 6968 lm
86-5309-40	LED, 59,2W/230V, 4000K, 7340 lm
86-6309-30	LED, 59,2W/230V, 3000K, DIM, 6968 lm
86-6309-40	LED, 59,2W/230V, 4000K, DIM, 7340 lm








IP20 C



Závěsná svítidla / Suspended luminaires / Pendelleuchten

Slim Series




Design by Alexander Dubský

Slim 40S/1000 — 2 kg

CODE


86-3550-30	LED 23,6W/230V, 3000K, 2600 lm
86-3550-40	LED 23,6W/230V, 4000K, 2800 lm



Slim 40S/1500 — 3 kg

CODE

86-3551-30	LED 35,4W/230V, 3000K, 3900 lm
86-3551-40	LED 35,4W/230V, 4000K, 4200 lm




Slim 40S/2000 — 4 kg

CODE

86-3552-30	LED 47,2W/230V, 3000K, 5200 lm
86-3552-40	LED 47,2W/230V, 4000K, 5600 lm

IP44 C




Frame Series



Design by Alexander Dubský






Frame S

9 kg

CODE
86-4590

4 x 24W/230V, T5, G5, EVG, 7000 lm




IP20 C

Frame O

9 kg

CODE
86-4580

2 x 39W/230V, T5, G5, EVG, 6200 lm




Závěsná svítidla / Suspended luminaires / Pendelleuchten

Jony Series




Design by Alexander Dubský



Jony **8 kg**

CODE	
86-5310	2x39W/230V, T5, G5, EVG, 6200 lm
86-6310	2x39W/230V, T5, G5, DIM, 6200 lm
86-6312-30	LED 23,6W/230V, G5, EVG, 2600 lm
86-6312-40	LED 23,6W/230V, G5, EVG, 2800 lm



IP20 C


Simi Series

Simi **7kg**

CODE

86-5307-30	LED 23,6W/230V, 3000K, 2600 lm
86-5307-40	LED 23,6W/230V, 4000K, 2800 lm





IP20 C



Design by Alexander Dubský




SQ Series



Design by Alexander Dubský

SQ122 **37 kg**

CODE	
86-1501	4 x 54W/230V, T5, G5, EVG, 17 800 lm
86-1502	4 x 54W/230V, T5, G5, DIM, 17 800 lm



IP20 C






Přisazená svítidla

Surface mounted luminaires / Anbauleuchten




Slim Series



Design by Alexander Dubský


Slim 40A/1000 — 3 kg

CODE
86-3562-30 LED 23,6W, 3000K, 2600 lm
86-3562-40 LED 23,6W, 4000K, 2800 lm




Slim 40A/1500 — 4 kg

CODE
86-3564-30 LED 35,4W, 3000K, 3900 lm
86-3564-40 LED 35,4W, 4000K, 4200 lm



Slim 40A/2000 — 6 kg

CODE
86-3565-30 LED 47,2W, 3000K, 5200 lm
86-3565-40 LED 47,2W, 4000K, 5600 lm






Chic Series

Chic 80 A

10 kg


CODE	
86-1775	2 x 24W/230V, T5, G5, EVG, 3500 lm
86-6775	2 x 24W/230V, T5, G5, DIM, 3500 lm
86-1777-30	LED, 42W/230V, 3000K, 5358 lm
86-1777-40	LED, 42W/230V, 4000K, 5616 lm
86-1779-30	LED, 56W/230V, 3000K, 7144 lm
86-1779-40	LED, 56W/230V, 4000K, 7488 lm
86-6779-30	LED, 56W/230V, 3000K, DIM, 7144 lm
86-6779-40	LED, 56W/230V, 4000K, DIM, 7488 lm



Chic 120 A

21 kg

CODE	
86-1761	4 x 39W/230V, T5, G5, EVG, 12 400 lm
86-1762	4 x 39W/230V, T5, G5, DIM, 12 400 lm
86-1772-30	LED, 63W/230V, 3000K, 8064 lm
86-1772-40	LED, 63W/230V, 4000K, 8451 lm
86-1774-30	LED, 84W/230V, 3000K, 10 752 lm
86-1774-40	LED, 84W/230V, 4000K, 11 268 lm
86-6774-30	LED, 84W/230V, 3000K, DIM, 10 752 lm
86-6774-40	LED, 84W/230V, 4000K, DIM, 11 268 lm




Design by Alexander Dubský



Chic 150 A

27 kg

CODE	
86-1766	4 x 54W/230V, T5, G5, EVG, 17 800 lm
86-1767	4 x 54W/230V, T5, G5, DIM, 17 800 lm
86-1971-30	LED, 84W/230V, 3000K, 10752 lm
86-1971-40	LED, 84W/230V, 4000K, 11268 lm
86-1973-30	LED, 111W/230V, 3000K, 14336 lm
86-1973-40	LED, 111W/230V, 4000K, 15024 lm
86-6973-30	LED, 111W/230V, 3000K, DIM, 14336 lm
86-6973-40	LED, 111W/230V, 4000K, DIM, 15024 lm




ST Series

ST 123

5 kg


CODE
86-1550 2 x 18W/230V, TC-L, 2G11, EVG, 2400 lm
86-1551 4 x 18W/230V, TC-L, 2G11, EVG, 4800 lm
86-1552-30 LED, 25W/230V, 3000K, 3600 lm
86-1552-40 LED, 25W/230V, 4000K, 3720 lm
86-6552-30 LED, 25W/230V, 3000K, DIM, 3600 lm
86-6552-40 LED, 25W/230V, 4000K, DIM, 3720 lm



ST 126

13 kg


CODE
86-1541 4 x 24W/230V, TC-L, 2G11, EVG, 7200 lm
86-1542 4 x 24W/230V, TC-L, 2G11, DIM, 7200 lm
86-6545-30 4 x 24W/230V, TC-L, 2G11, EVG, 7200 lm + LED indirect, 3000K
86-6545-40 4 x 24W/230V, TC-L, 2G11, EVG, 7200 lm + LED indirect, 4000K
86-6546-30 4 x 24W/230V, TC-L, 2G11, DIM, 7200 lm + LED indirect, 3000K
86-6546-40 4 x 24W/230V, TC-L, 2G11, DIM, 7200 lm + LED indirect, 4000K
86-2555-30 LED 70W/230V, 3000K, 9840 lm
86-2555-40 LED 70W/230V, 4000K, 10 140 lm
86-2556-30 LED 70W/230V, 3000K, 9840 lm + LED indirect
86-2556-40 LED 70W/230V, 4000K, 10 140 lm + LED indirect
86-6562-30 LED 70W/230V, 3000K, DIM, 9840 lm
86-6562-40 LED 70W/230V, 4000K, DIM, 10 140 lm
86-2557-30 LED 70W/230V, 3000K, DIM, 9840 lm + LED indirect
86-2557-40 LED 70W/230V, 4000K, DIM, 10 140 lm + LED indirect
86-2553 LED 33W/230V, TW, 2700-6500K, DIM, 4998 lm
86-2554 LED 33W/230V, TW, 2700-6500K, DIM, 4998 lm + LED indirect



ST 127

22 kg

CODE
86-1525 4 x 36W/230V, TC-L, 2G11, EVG, 11 600 lm
86-1526 4 x 36W/230V, TC-L, 2G11, DIM, 11 600 lm
86-6529-30 4 x 36W/230V, TC-L, 2G11, EVG, 11 600 lm + LED indirect, 3000K
86-6529-40 4 x 36W/230V, TC-L, 2G11, EVG, 11 600 lm + LED indirect, 4000K
86-6530-30 4 x 36W/230V, TC-L, 2G11, DIM, 11 600 lm + LED indirect, 3000K
86-6530-40 4 x 36W/230V, TC-L, 2G11, DIM, 11 600 lm + LED indirect, 4000K
86-2551-30 LED 105W/230V, 3000K, 12 390 lm
86-2551-40 LED 105W/230V, 4000K, 13 020 lm
86-2558-30 LED 105W/230V, 3000K, 15 240 lm + LED indirect
86-2558-40 LED 105W/230V, 4000K, 15 720 lm + LED indirect
86-2552-30 LED 105W/230V, 3000K, DIM, 12 390 lm
86-2552-40 LED 105W/230V, 4000K, DIM, 13 020 lm
86-2559-30 LED 105W/230V, 3000K, DIM, 15 240 lm + LED indirect
86-2559-40 LED 105W/230V, 4000K, DIM, 15 720 lm + LED indirect
86-2560 LED 44W/230V, TW, 2700-6500K, DIM, 6664 lm
86-2561 LED 44W/230V, TW, 2700-6500K, DIM, 6664 lm + LED indirect



IP44 C

Czech Design 1995–2000





Kuby Series



Kuby 30 — 4 kg

CODE	
86-5207	2 x LED/230V, P45, E27
86-5208	22W/230V, 2GX13, EVG, 1800 lm
86-5223	2 x 18W/230V, TC-L, 2G11, EVG, 2400 lm, EE
86-5222	4 x 18W/230V, TC-L, 2G11, EVG, 4800 lm
86-5219-30	LED, 25,6W/230V, 3000K, 2918 lm
86-5219-40	LED, 25,6W/230V, 4000K, 3097 lm


Kuby 45 — 7 kg

CODE	
86-5241	3 x LED/230V, E27, P45
86-5228	22 + 40W/230V, TL5 C, 2GX13, EVG, 5000 lm
86-5229	4 x 24W/230V, TC-L, 2G11, EVG, 7200 lm
86-5240-30	LED, 46,4W/230V, 3000K, 5290 lm
86-5240-40	LED, 46,4W/230V, 4000K, 5614 lm
86-6240-30	LED, 46,4W/230V, 3000K, DIM, 5290 lm
86-6240-40	LED, 46,4W/230V, 4000K, DIM, 5614 lm



Kuby 60 — 11 kg

CODE	
86-5242	4 x LED/230V, P45, E27
86-5209	4 x 24W/230V, T5, G5, EVG, 7000 lm
86-5233	4 x 24W/230V, T5, G5, DIM, 7000 lm
86-5204-30	LED, 72W/230V, 3000K, 8115 lm
86-5204-40	LED, 72W/230V, 4000K, 8526 lm
86-6204-30	LED, 72W/230V, 3000K, DIM, 8115 lm
86-6204-40	LED, 72W/230V, 4000K, DIM, 8526 lm



IP20 C



Přisazená svítidla / Surface mounted luminaires / Anbauleuchten

Kuby 12A 1 kg


CODE
86-5201 LED/230V, GU10



Kuby 12B 1 kg

CODE
86-5202 LED/230V, GU10





IP20 C





Kuby 15A

2kg

CODE

86-5231-30	LED 8,1W/230V, 3000K, 1110 lm
86-5231-40	LED 8,1W/230V, 4000K, 1170 lm




Kuby 15B

2kg

CODE

86-5232-30	LED 8,1W/230V, 3000K, 1110 lm
86-5232-40	LED 8,1W/230V, 4000K, 1170 lm





IP20 C



Gaby Series

Gaby 15 — 1 kg

CODE	
86-5230-30	LED 8,1W/230V, 3000K, 1110 lm
86-5230-40	LED 8,1W/230V, 4000K, 1170 lm

Gaby 30 — 3 kg


CODE	
86-5220	2 x LED/230V, P45, E27
86-5221	22W/230V, TL5 C, 2GX13, EVG, 1800 lm
86-5237-30	LED 19,2W/230V, 3000K, 2266 lm
86-5237-40	LED 19,2W/230V, 4000K, 2381 lm

Gaby 45 — 5 kg


CODE	
86-5244	3 x LED/230V, P45, E27
86-5224	22 + 40W/230V, TL-5C, 2GX13, EVG, 5000 lm
86-5225	2 x 24W + 2 x 18W/230V, TC-L, 2G11, EVG, 6000 lm
86-5239-30	LED, 36W/230V, 3000K, 4248 lm
86-5239-40	LED, 36W/230V, 4000K, 4464 lm
86-6239-30	LED, 36W/230V, 3000K, DIM, 4248 lm
86-6239-40	LED, 36W/230V, 4000K, DIM, 4464 lm

Gaby 60 — 9 kg


CODE	
86-5245	4 x LED/230V, P45, E27
86-5226	60W/230V, TL5 C, 2GX13, EVG, 5000 lm
86-5227	2 x 24W + 2x36W/230V, TC-L, 2G11, EVG, 9400 lm
86-5235	2 x 24W + 2 x 36W/230V, TC-L, 2G11, DIM, 9400 lm
86-5238-30	LED, 59,2W/230V, 3000K, 6986 lm
86-5238-40	LED, 59,2W/230V, 4000K, 7340 l
86-6238-30	LED, 59,2W/230V, 3000K, DIM, 6986 lm
86-6238-40	LED, 59,2W/230V, 4000K, DIM, 7340 l


85
Ø 150 mm




85
Ø 300 mm





85
Ø 450 mm




85
Ø 600 mm




IP20
C


Přisazená svítidla / Surface mounted luminaires / Anbauleuchten



Gaby 10 A

1 kg

CODE
86-5215 LED/230V, GU10




IP20 C

Gaby 10 B

1 kg

CODE
86-5216 LED/230V, GU10




IP20 C

Gaby 10 C

1 kg

CODE
86-6217-30 LED 3W/230V, 3000K, 480 lm
86-6217-40 LED 3W/230V, 4000K, 500 lm



IP20 K C















SY Series

Czech Product of the Year 2000


Design by Alexander Dubský



IP20 C

SY137

3 kg



CODE	
86-1514	LED/230V, P45, E27
86-1515-30	LED, 8,1W/230V, 3000K, 1110 lm
86-1515-40	LED, 8,1W/230V, 4000K, 1170 lm

SY136

7 kg



CODE	
86-1511	2 x LED/230V, P45, E27
86-1513	2 x 26W /230V, TC-DEL, G24q-3, EVG, 3600 lm
86-1512-30	LED, 36W /230V, 3000K, 4248 lm
86-1512-40	LED, 36W /230V, 4000K, 4464 lm

SY135

13 kg




CODE	
86-1505	3 x LED/230V, P45, E27
86-1508	2 x 36W /230V, TC-F, 2G10, EVG, 5600 lm
86-1509	2 x 36W /230V, TC-F, 2G10, DIM, 5600 lm
86-1507-30	LED, 59,2W /230V, 3000K, 6986 lm
86-1507-40	LED, 59,2W /230V, 4000K, 7340 lm
86-6507-30	LED, 59,2W /230V, 3000K, DIM, 6986 lm
86-6507-40	LED, 59,2W /230V, 4000K, DIM, 7340 lm



SA Series

SA148

3kg




CODE

86-1520	LED/230V, P45, E27
86-1523-30	LED, 8,1W/230V, 3000K, 1110 lm
86-1523-40	LED, 8,1W/230V, 4000K, 1170 lm

SA149

7kg



CODE

86-1517	2 x LED/230V, P45, E27
86-1519	2 x 26W/230V, TC-DEL, G24q-3, EVG, 3600 lm
86-1518-30	LED, 36W/230V, 3000K, 4248 lm
86-1518-40	LED, 36W, 4000K, 4464 lm






Design by Alexander Dubský

SP Series







Design by Alexander Dubský

SP74

10kg

CODE

86-1654	2 x 36W/230V, TC-F, 2G10, EVG, 5600 lm
86-1655	2 x 36W/230V, TC-F, 2G10, DIM, 5600 lm
86-1657-30	LED, 59,2W/230V, 3000K, 6986 lm
86-1657-40	LED, 59,2W/230V, 4000K, 7340 lm
86-6657-30	LED, 59,2W/230V, 3000K, DIM, 6986 lm
86-6657-40	LED, 59,2W/230V, 4000K, DIM, 7340 lm




Navy Series



Design by Jiří Pták


IP20 C

Navy 3 — 5 kg




CODE	
86-1803	LED/230V, P45, E27
86-1806-30	LED, 8,1W/230V, 3000K, 1110 lm
86-1806-40	LED, 8,1W/230V, 4000K, 1170 lm

Navy 2 — 9 kg



CODE	
86-1800	2 x LED/230V, P45, E27
86-1802	2 x 26W/230V, TC-DEL, G24q-3, EVG, 3600 lm
86-1805-30	LED, 36W/230V, 3000K, 4248 lm
86-1805-40	LED, 36W/230V, 4000K, 4464 lm

Navy 1 — 13 kg




CODE	
86-1593	3 x LED/230V, P45, E27
86-6594	2 x 36W/230V, TC-F, 2G10, EVG, 5600 lm
86-1595	2 x 36W/230V, TC-F, 2G10, DIM, 5600 lm
86-1597-30	LED, 59,2W/230V, 3000K, 6986 lm
86-1597-40	LED, 59,2W/230V, 4000K, 7340 lm
86-6597-30	LED, 59,2W/230V, 3000K, DIM, 6986 lm
86-6597-40	LED, 59,2W/230V, 4000K, DIM, 7340 lm



Design by Jiří Pták

IP20 C

Marina — 9 kg



CODE	
86-1582	2 x LED/230V, P45, E27
86-1581-30	LED, 36W/230V, 3000K, 4248 lm
86-1581-40	LED, 36W/230V, 4000K, 4464 lm



Nástěnná svítidla

Wall luminaires / Wandleuchten




H Series



Bowl **2 kg**

CODE	
86-1233	LED/230V, P45, E27
86-1254	26W/230V, TC-TEL, G24q-3, EVG, 1800 lm
86-1255-30	LED, 6,2W/230V, 3000K, 740 lm
86-1255-40	LED, 6,2W/230V, 4000K, 780 lm




IP20 C



Collar **2 kg**

CODE	
86-1263	LED/230V, P45, E27,
86-1269-30	LED, 6,2W/230V, 3000K, 740 lm
86-1269-40	LED, 6,2W/230V, 4000K, 780 lm




IP20 C

Design by Jiří Pták



H113

3kg




CODE	
86-1235	LED/230V, P45, E27
86-1246	2 x 26W/230V, TC-DEL, G24q-3, EVG, 3600 lm
86-1247	2 x 26W/230V, TC-DEL, G24q-3, EVG, EE, 3600 lm
86-1248-30	LED, 11,4W/230V, 3000K, 1360 lm
86-1248-40	LED, 11,4W/230V, 4000K, 1430 lm






HS113

3kg




CODE	
86-1250	LED/230V, P45, E27
86-1253	42W/230V, TC-TEL, Gx24q-4, EVG, 3200 lm
86-6254-30	LED 11,4W/230V, 3000K, 1360 lm
86-6254-40	LED 11,4W/230V, 4000K, 1430 lm





H152

5kg




CODE	
86-1200	2 x LED/230V, P45, E27
86-1213	36W/230V, TC-L, 2G11, EVG, 2900 lm
86-1214	36W/230V, TC-L, 2G11, EVG, EE, 2900 lm
86-6215-30	LED 11,4W/230V, 3000K, 1360 lm
86-6215-40	LED 11,4W/230V, 4000K, 1430 lm






HE152

5kg




CODE	
86-1220	2 x LED/230V, P45, E27
86-6221-30	LED 11,4W/230V, 3000K, 1360 lm
86-6221-40	LED 11,4W/230V, 4000K, 1430 lm





H151

2kg




CODE	
86-1230	LED/230V, P45, E27
86-1226	26W/230V, TC-DEL, G24q-3, EVG, 1800 lm
86-1227-30	LED, 6,2W/230V, 3000K, 740 lm
86-1227-40	LED, 6,2W/230V, 4000K, 780 lm





H168

3kg




CODE	
86-1260	LED/230V, P45, E27
86-1259-30	LED, 6,2W/230V, 3000K, 740 lm
86-1259-40	LED, 6,2W/230V, 4000K, 780 lm






Q Series






Q142 **2 kg**



CODE	
86-1340	LED/230V, P45, E27
86-1343	26W/230V, TC-DEL, G24q-3, EVG, 1800 lm
86-1345-30	LED, 6,2W/230V, 3000K, 740 lm
86-1345-40	LED, 6,2W/230V, 4000K, 780 lm



Q155 **5 kg**




CODE	
86-1336	55W/230V, TC-L, 2G11, EVG, 4800 lm
86-1337	55W/230V, TC-L, 2G11, DIM, 4800 lkm
86-1342-30	LED, 23,8W/230V, 3000K, 2666 lm
86-1342-40	LED, 23,8W/230V, 4000K, 2761 lm







QND142 **1 kg**



CODE	
86-1350	LED/230V, P45, E27
86-1352	26W/230V, TC-DEL, G24q-3, EVG, 1800 lm
86-1353-30	LED, 6,2W/230V, 3000K, 740 lm
86-1353-40	LED, 6,2W/230V, 4000K, 780 lm




QND155 **4 kg**



CODE	
86-1346	55W/230V, TC-L, 2G11, EVG, 4800 lm
86-1347	55W/230V, TC-L, 2G11, DIM, 4800 lm
86-1351-30	LED, 23,8W/230V, 3000K, 2666 lm
86-1351-40	LED, 23,8W/230V, 4000K, 2761 lm

Design by Jiří Pták








DS109

4kg

CODE

86-1161	2 x 18W/230V, TC-L, 2G11, EVG, 2400 lm
86-1163	2 x 36W/230V, TC-F, 2G10, EVG, 5800 lm
86-6164-30	LED, 25,6W/230V, 3000K, 2918 lm
86-6164-40	LED, 25,6W/230V, 4000K, 3097 lm







Bolt

3kg

CODE

86-1152	24W/230V, TC-L, 2G11, EVG, 1800 lm
86-6165-30	LED, 11,4W/230V, 3000K, 1360 lm
86-6165-40	LED, 11,4W/230V, 4000K, 1430 lm








D109

5kg

CODE

86-1145	LED/230V, P45, E27
86-1151	42W/230V, TC-TEL, Gx24q-4, EVG, 3200 lm
86-1150-30	LED, 25,6W/230V, 3000K, 2918 lm
86-1150-40	LED, 25,6W/230V, 4000K, 3097 lm






D159

3kg

CODE

86-1130	LED/230V, P45, E27
86-1131	26W/230V, TC-TEL, Gx24q-3, EVG, 1800 lm
86-1133-30	LED, 11,4W/230V, 3000K, 1360 lm
86-1133-40	LED, 11,4W/230V, 4000K, 1430 lm







D156

5kg

CODE

86-1135	LED/230V, P45, E27
86-1139	32W/230V, TC-TEL, Gx24q-3, EVG, 2400 lm
86-1140	32W/230V, TC-TEL, Gx24q-3, EVG, EE, 2400 lm
86-1141-30	LED, 11,4W/230V, 3000K, 1360 lm
86-1141-40	LED, 11,4W/230V, 4000K, 1430 lm






Design by Alexander Dubský

Filler Series



Filler 1 **3 kg**

CODE
86-1710 LED/230V, P45, E27, + LED/230V, GU10




IP20 C



Filler 2 **2 kg**

CODE
86-1718 2 x LED/230V, P45, E27, + LED/230V, GU10




IP20 C

Design by Pavel Knapek



AKG 173 **3 kg**

CODE
86-1728 LED/230V, P45, E27, + LED/230V, P45, E27




IP20 C

Design by Pavel Knapek






A100 **1 kg**




CODE	
86-1010	LED/230V, P45, E27
86-6013-30	LED 6,2W/230V, 3000K, 740 lm
86-6013-40	LED 6,2W/230V, 4000K, 780 lm

A101 **2 kg**



CODE	
86-1020	LED/230V, P45, E27
86-1023	26W/230V, TC-DEL, G24q-3, EVG, 1800 lm
86-1022-30	LED, 6,2W/230V, 3000K, 740lm
86-1022-40	LED, 6,2W/230V, 4000K, 780lm


A102 **3 kg**




CODE	
86-1030	LED/230V, P45, E27
86-1043	2 x 26W/230V, TC-DEL, G24q-3, EVG, 3600 lm
86-1044	2 x 26W/230V, TC-DEL, G24q-3, EVG, EE, 3600 lm
86-1034-30	LED, 11,4W/230V, 3000K, 1360 lm
86-1034-40	LED, 11,4W/230V, 4000K, 1430 lm



AD101 **2 kg**



CODE	
86-1061	26W/230V, TC-TEL, Gx24q-3, EVG, 1800 lm
86-6062-30	LED 6,2W/230V, 3000K, 740 lm
86-6062-40	LED 6,2W/230V, 4000K, 780 lm





B Series




Design by Alexander Dubský

B104

2 kg

CODE

86-1070	LED/230V, P45, E27
86-1072	26W/230V, TC-TEL, Gx24q-3, EVG, 1800 lm
86-1073-30	LED, 6,2W/230V, 3000K, 740 lm
86-1073-40	LED, 6,2W/230V, 4000K, 780 lm




B105


5 kg

CODE

86-1075	LED/230V, P45, E27
86-1082	26W/230V, TC-DEL, G24q-3, EVG, EE, 1800 lm
86-1083	42W/230V, TC-TEL, Gx24q-4, EVG, 3200 lm
86-1084-30	LED, 11,4W/230V, 3000K, 1360l m
86-1084-40	LED, 11,4W/230V, 4000K, 1430 lm








Stairs Series






Stairs 3 kg


CODE
86-4610 2 x LED/230V, P45, E27

IP20 C

Design by Miroslav Oliva

C Series






C106 — 2 kg

CODE

86-1090	LED/230V, P45, E27
86-1098	26W/230V, TC-DEL, G24q-3, EVG, EE, 1800 lm
86-1099-30	LED, 11,4W/230V, 3000K, 1360 lm
86-1099-40	LED, 11,4W/230V, 4000K, 1430 lm






C107 — 4 kg

CODE

86-1110	2 x LED/230V, P45, E27
86-1114	55W/230V, TC-L, 2G11, EVG, 4800 lm
86-1115	55W/230V, TC-L, 2G11, EVG, EE, 4800 lm
86-1116-30	LED, 23,8W/230V, 3000K, 2666 lm
86-1116-40	LED, 23,8W/230V, 4000K, 2761 lm








CD106 — 2 kg

CODE

86-1120	LED /230V, P45, E27
86-6121-30	LED 6,2W/230V, 3000K, 740 lm
86-6121-40	LED 6,2W/230V, 4000K, 780 lm






CD107 — 4 kg

CODE

86-1126	55W/230V, TC-L, 2G11, EVG, 4800 lm
86-6127-30	LED 23,8W/230V, 3000K, 2666 lm
86-6127-40	LED 23,8W/230V, 4000K, 2761 lm



Design by Alexander Dubský



Nástěnná svítidla / Wall luminaires / Wandleuchten


E Series



E125

2 kg

CODE
86-1175 LED/230V, P45, E27
86-6176-30 LED 6,2W/230V, 3000K, 740 lm
86-6176-40 LED 6,2W/230V, 4000K, 780 lm






E110

4 kg

CODE
86-1170 LED/230V, P45, E27
86-1172 26W/230V, TC-TEL, G24q-3, EVG, EE, 1800 lm
86-6173-30 LED 11,4W/230V, 3000K, 1360 lm
86-6173-40 LED 11,4W/230V, 4000K, 1430 lm



Design by Alexander Dubský

IP20 C


I Series



I157

1 kg

CODE
86-1285 LED/230V, P45, E27
86-1288 26W/230V, TC-DEL, G24q-3, EVG, 1800 lm
86-1289-30 LED, 6,2W/230V, 3000K, 740 lm
86-1289-40 LED, 6,2W/230V, 4000K, 780 lm






I114

3 kg

CODE
86-1265 LED/230V, P45, E27
86-1271-30 LED, 11,4W/230V, 3000K, 1360 lm
86-1271-40 LED, 11,4W/230V, 4000K, 1430 lm




IP20 C

K Series



K158 2kg


CODE
86-1300 LED/230V, P45, E27
86-1303 26W/230V, TC-DEL, G24q-3, EVG, 1800 lm
86-1304-30 LED, 6,2W/230V, 3000K, 740 lm
86-1304-40 LED, 6,2W/230V, 4000K, 780 lm





K147 3kg

CODE
86-1295 LED/230V, P45, E27
86-1298 26W/230V, TC-DEL, G24q-3, EVG, 1800 lm
86-6299-30 LED, 6,2W/230V, 3000K, 740 lm
86-6299-40 LED, 6,2W/230V, 4000K, 780 lm






Design by Jiří Pták

N Series



N143 2kg


CODE
86-1310 LED/230V, P45, E27
86-1312 26W/230V, TC-DEL, G24q-3, EVG, 1800 lm
86-6313-30 2 x LED 6,2W/230V, 3000K, 1480 lm
86-6313-40 2 x LED 6,2W/230V, 4000K, 1560 lm






NS143 2kg

CODE
86-1315 LED/230V, P45, E27
86-1317 26W/230V, TC-DEL, G24q-3, EVG, 1800 lm
86-6318-30 2 x LED 6,2W/230V, 3000K, 1480 lm
86-6318-40 2 x LED 6,2W/230V, 4000K, 1560 lm





Design by Alexander Dubský


Nástěnná svítidla / Wall luminaires / Wandleuchten

O Series



0150 **1 kg**


CODE
86-1330 LED/230V, P45, E27
86-1332 26W/230V, TC-DEL, G24q-3, EVG, 1800 lm
86-6333-30 LED, 6,2W/230V, 3000K, 740 lm
86-6333-40 LED, 6,2W/230V, 4000K, 780 lm






0120 **3 kg**

CODE
86-1320 LED/230V, P45, E27
86-1322 26W/230, TC-DEL, G24q-3, EVG, 1800 lm
86-6321-30 LED, 11,4W/230V, 3000K, 1360 lm
86-6321-40 LED, 11,4W/230V, 4000K, 1430 lm






Design by Jiří Pták


R Series



RA102 **2 kg**


CODE
86-1355 LED/230V, P45, E27
86-1357-30 LED, 6,2W/230V, 3000K, 740 lm
86-1357-40 LED, 6,2W/230V, 4000K, 780 lm






RT133 **3 kg**

CODE
86-1365 LED/230V, P45, E27
86-1367-30 LED, 6,2W/230V, 3000K, 740 lm
86-1367-40 LED, 6,2W/230V, 4000K, 780 lm






U Series



U128


6kg

CODE	
86-1380	2 x LED/230V, P45, E27
86-1383	2 x 32W/230V, TC-TEL, Gx24q-3, EVG, 4800 lm
86-1384	2 x 32W/230V, TC-TEL, Gx24q-3, EVG, EE, 4800 lm
86-1385-30	2 x LED, 11,4W/230V, 3000K, 2720 lm
86-1385-40	2 x LED, 11,4W/230V, 4000K, 2860 lm
86-6385-30	2 x LED, 11,4W/230V, 3000K, DIM, 2720 lm
86-6385-40	2 x LED, 11,4W/230V, 4000K, DIM, 2860 lm



IP20 C

Design by Alexander Dubský




Flute Series




Flute D1 **1 kg**

CODE
86-4201 LED/230V, G9



Flute D2 **2 kg**


CODE
86-4202 2 x LED/230V, G9






Flute V1 **1 kg**

CODE
86-4211 LED/230V, G9



Flute V2 **2 kg**


CODE
86-4212 2 x LED/230V, G9






Flute U1 **1 kg**

CODE
86-4221 LED/230V, G9



Flute U2 **2 kg**

CODE
86-4222 2 x LED/230V, G9




IP20 C

Design by Alexander Dubský


Flute D3 **3kg**

CODE
86-4203 2 x LED/230V, G9




Flute V3 **3kg**

CODE
86-4213 2 x LED/230V, G9



Flute U3 **4kg**

CODE
86-4223 2 x LED/230V, G9



IP20 C




Oboe Series




Oboe D1 **2 kg**

CODE
86-4301 2 x LED/230V, G9



Oboe D2 **3 kg**


CODE
86-4302 14W/230V, T5, G5, EVG, 1200 lm






Oboe V1 **2 kg**

CODE
86-4311 2 x LED/230V, G9



Oboe V2 **3 kg**


CODE
86-4312 14W/230V, T5, G5, EVG, 1200 lm






Oboe U1 **2 kg**

CODE
86-4321 2 x LED/230V, G9



Oboe U2 **4 kg**

CODE
86-4322 2 x 14W/230V, T5, G5, EVG, 1200 lm






Design by Alexander Dubský


Oboe D3 **5kg**

CODE
86-4303 21W/230V, T5, G5, EVG, 1900 lm




Oboe V3 **5kg**

CODE
86-4313 21W/230V, T5, G5, EVG, 1900 lm



Oboe U3 **8kg**

CODE
86-4323 2 x 21W/230V, T5, G5, EVG, 3800 lm



IP20 C




Grip Series



Grip 1 **2 kg**


CODE
86-4570 8W/230V, T5, G5, EVG, 450 lm
86-4573 8W/230V, T5, G5, EVG, 450 lm, VERTICALLY





Grip 2 **3 kg**


CODE
86-4571 24W/230V, T5, G5, EVG, 1750 lm
86-4574 24W/230V, T5, G5, EVG, 1750 lm, VERTICALLY






Grip 3 **4 kg**

CODE
86-4572 39W230V, T5, G5, EVG, 3100 lm
86-4575 39W230V, T5, G5, EVG, 3100 lm, VERTICALLY



Design by Alexander Dubský










M Series



Design by Jiří Pták

M145 **2 kg**

CODE
86-1305 2 x LED/230V, P45, E27




IP20 C

V Series



V153 **1 kg**

CODE
86-1395 LED/230V, P45, E27






Design by Alexander Dubský

V129 **3 kg**

CODE
86-1392 2 x LED/230V, P45, E27




IP20 C




Bublinková svítidla

Bubble luminaires / Bubble Leuchten



Bublinková svítidla / Bubble luminaires / Bubble Leuchten

Bubble Series




Design by Jan Čtvrtník

Bubble Tall

4 kg

CODE

86-3070-30	LED 5,8W/230V + LED 12V, MR16, 3000K
86-3070-40	LED 5,8W/230V + LED 12V, MR16, 4000K




IP20 C



Bubble Frame 10 kg

CODE
86-3061


4 x 24W/230V, T5, G5, EVG, 7000 lm



IP20 C




Design by Jan Čtvrtník




Bubble Q142 2kg

CODE

86-3080	LED/230V, P45, E27
86-3082	26W /230V, TC-DEL, G24q-3, EVG, 1800 lm
86-3083-30	LED, 6,2W/230V, 3000K, 740 lm
86-3083-40	LED, 6,2W/230V, 4000K, 780 lm







Bubble Q155 5kg

CODE

86-3077	55W/230V, TC-L, 2G11, EVG, 4800 lm
86-3078	55W/230V, TC-L, 2G11, EVG, DIM, 4800 lm
86-3075-30	LED, 23,8W/230V, 3000K, 2666 lm
86-3075-40	LED, 23,8W/230V, 4000K, 2761 lm







Design by Jan Čtvrtník




Bubble QR A 2 kg



Bubble QR B 2 kg




Bubble QR C 2 kg





QR 608 4 kg

CODE
86-3008





86-3100

86-3101



Možné varianty říms / Lighting cornice versions / Leuchtgesimsvarianten








Bublinková svítidla / Bubble luminaires / Bubble Leuchten

Bubble ST 123 5 kg

CODE	
86-3090	2 x 18W/230V, TC-L, 2G11, EVG, 2400 lm
86-3091	4 x 18W/230V, TC-L, 2G11, EVG, 4800 lm
86-3092-30	LED, 25W/230V, 3000K, 3600 lm
86-3092-40	LED, 25W/230V, 4000K, 3720 lm
86-6092-30	LED, 25W/230V, 3000K, DIM, 3600 lm
86-6092-40	LED, 25W/230V, 4000K, DIM, 3720 lm



IP44 C



Design by Jan Čtvrtník





Vestavná svítidla

Recessed luminaires / Einbauleuchten



Vestavná svítidla / Recessed luminaires / Einbauleuchten

Way Series



Way S

CODE
86-4121-30 LED 0,8W/12V DC, 3000K
86-4121-40 LED 0,8W/12V DC, 4000K

Way S

CODE
86-4125-30 LED 0,8W/230V, 3000K
86-4125-40 LED 0,8W/230V, 4000K

Design by Alexander Dubský




Path

CODE
86-4141-30 LED 0,8W/12V DC, 3000K
86-4141-40 LED 0,8W/12V DC, 4000K

Path

CODE
86-4145-30 LED 0,8W/230V, 3000K
86-4145-40 LED 0,8W/230V, 4000K

Design by Jiří Pták





Way R

CODE
86-4131-30 LED 0,8W/12V DC, 3000K
86-4131-40 LED 0,8W/12V DC, 4000K

Way R

CODE
86-4135-30 LED 0,8W/230V, 3000K
86-4135-40 LED 0,8W/230V, 4000K

Design by Alexander Dubský




Route


CODE
86-4161-30 LED 0,8W/12V DC, 3000K
86-4161-40 LED 0,8W/12V DC, 4000K

Route

CODE
86-4165-30 LED 0,8W/230V, 3000K
86-4165-40 LED 0,8W/230V, 4000K

Design by Jiří Pták








Leader Series







Leader S

2kg

CODE
86-6153-30 LED 8,1W/12V, 3000K, 1110lm
86-6153-40 LED 8,1W/12V, 4000K, 1170lm

IP20

CODE
86-4153-30 LED 8,1W/230V, 3000K, 1110lm
86-4153-40 LED 8,1W/230V, 4000K, 1170lm

IP20

Leader R

2kg


CODE
86-6167-30 LED 8,1W/12V, 3000K, 1110lm
86-6167-40 LED 8,1W/12V, 4000K, 1170lm

IP20

CODE
86-4167-30 LED 8,1W/230V, 3000K, 1110lm
86-4167-40 LED 8,1W/230V, 4000K, 1170lm

IP20





Leader S IN

2kg

CODE
86-6183-30 LED 8,1W/12V, 3000K, 1110lm
86-6183-40 LED 8,1W/12V, 4000K, 1170lm

IP20

CODE
86-4183-30 LED 8,1W/230V, 3000K, 1110lm
86-4183-40 LED 8,1W/230V, 4000K, 1170lm

IP20

Leader R IN

2kg

CODE
86-6197-30 LED 8,1W/12V, 3000K, 1110lm
86-6197-40 LED 8,1W/12V, 4000K, 1170lm

IP20

CODE
86-4197-30 LED 8,1W/230V, 3000K, 1110lm
86-4197-40 LED 8,1W/230V, 4000K, 1170lm


IP20

Sádrové světelné římsy


Plaster light cornices / Gipsleuchtgesims



Cornices Series




LED linie 40 2kg/m



CODE

86-3520	1000 mm
86-3521	2000 mm




LED strip max. 15W/m/12–24V*

86-3522 A

86-3523 B


86-3524 C



IP20 L K RGB



PikoLED 2kg



CODE

86-3030

LED strip max. 15W/m/12–24V*

86-3031 1000

86-3032

IP20 L K RGB

Design by Alexander Dubský




* viz ceník, see pricelist, siehe Preisliste



Alfa 3 kg

CODE
86-3580
LED strip max. 15W/m/12–24V

86-3033







AR 308 3 kg

CODE
86-3001
LED strip max. 36W/m/12–24V* EVG, DIM**

86-3034 650
86-3035






QR 608 4 kg

CODE
86-3008
LED strip max. 36W/m/12–24V* EVG, DIM**

86-3036 650
86-3037






JR 333 7 kg

CODE
86-3011
LED strip max. 36W/m/12–24V* EVG, DIM**

86-3038



IP20 L K RGB

* viz ceník, see pricelist, siehe Preisliste
** strana/page/Seite: 84


Design by Alexander Dubský

Sádrové světelné římsy / Plaster light cornices / Gipsleuchtgesims



CR 108 **4 kg**

CODE
86-3003
LED strip max. 36W/m/12–24V* EVG, DIM**




86-3039
86-3040

600



CRT 108 **4 kg**

CODE
86-3005
LED strip max. 36W/m/12–24V* EVG, DIM**




86-3041
86-3042

650



DR 508 **5 kg**

CODE
86-3009
LED strip max. 36W/m/12–24V* EVG, DIM**




86-3043
86-3044

650



DRD 508 **4 kg**

CODE
86-3010
LED strip max. 36W/m/12–24V* EVG, DIM**



86-3043
86-3045

650

IP20 L K RGB


* viz ceník, see pricelist, siehe Preisliste

** strana/page/Seite: 84




Èta 4 kg

CODE
86-3023
LED strip max. 36W/m/12–24V* EVG, DIM**




86-3047
86-3048



Design by Alexander Dubský

Schéma Eta / Eta diagram / Eta schema



IP20 L K RGB


* viz ceník, see pricelist, siehe Preisliste
** strana/page/Seite: 84






Luminiscenční elektrické výzbroje do říms / Cornice luminescence electric equipment / Luminiszenz - Ausrüstung für Gesims

Type A+B




CODE


86-3120 2 x 24W/230V, T5, G5, EVG
86-3121 2 x 24W/230V, T5, G5, DIM




86-3130 2 x 39W/230V, T5, G5, EVG
86-3131 2 x 39W/230V, T5, G5, DIM




86-3140 2 x 54W/230V, T5, G5, EVG
86-3141 2 x 54W/230V, T5, G5, DIM



86-3150 2 x 49W/230V, T5, G5, EVG
86-3151 2 x 49W/230V, T5, G5, DIM




Type C




CODE


86-3160 1 x 24W/230V, T5, G5, EVG
86-3161 1 x 24W/230V, T5, G5, DIM




86-3170 1 x 39W/230V, T5, G5, EVG
86-3171 1 x 39W/230V, T5, G5, DIM



86-3180 1 x 54W/230V, T5, G5, EVG
86-3181 1 x 54W/230V, T5, G5, DIM



86-3190 1 x 49W/230V, T5, G5, EVG
86-3191 1 x 49W/230V, T5, G5, DIM




IP20 EE



CODE

86-3200 Přívodní díl EVG / Connecting part EVG / Zuleitungsteil EVG



86-3201 Přívodní díl DIM / Connecting part DIM / Zuleitungsteil DIM



86-3202 Rohový prodlužovací díl EVG / Extending corner part EVG / Verlängerungseckteil EVG




86-3203 Rohový prodlužovací díl DIM / Extending corner part DIM / Verlängerungseckteil DIM



86-3204 Rohový prodlužovací díl T5 / Extending corner part T5 / Verlängerungseckteil T5

Varianty skladby elektrovýzbrojí / Electric equipment variations / Varianten der Vorschalgerätbildung





Příklady délek elektrovýzbrojí pro T5 - strana 103
T5 lenghts calculation example - page 103
Beispiel der Längenberechnung für T5 - Seite 103

Nerezová svítidla

Stainless steel luminaires / Edelstahlleuchten



Nerezová svítidla / Stainless steel luminaires / Edelstahlleuchten


Roma Series

Roma 1

2kg

CODE

86-6010, **X-Y-Z** 24W/230V, T5, G5, EVG, 1750 lm
86-6710-30, **X-Y-Z** LED 23W/230V, 3000K, 2580 lm
86-6710-40, **X-Y-Z** LED 23W/230V, 4000K, 2700 lm




Roma 2

3kg

CODE

86-6020**, X-Y-Z** 39W/230V, T5, G5, EVG, 3100 lm
86-6720-30, **X-Y-Z** LED 34,2W/230V, 3000K, 4035 lm,
86-6720-40, **X-Y-Z** LED 34,2W230V, 4000K, 4240 lm



Roma 3

4kg

CODE

86-6030, **X-Y-Z** 54W/230V, T5, G5, EVG, 4450 lm
86-6730-30, **X-Y-Z** LED 45W/230V, 3000K, 5160 lm
86-6730-40, **X-Y-Z** LED 45W/230V, 4000K, 5400 lm
86-6835-30, **X-Y-Z** LED 45W/230V, 3000K, DIM, 5160 lm
86-6835-40, **X-Y-Z** LED 45W/230V, 4000K, DIM, 5400 lm




Roma 4

5kg

CODE

86-6040, **X-Y-Z** 80W/230V, T5, G5, EVG, 6150 lm
86-6740-30, **X-Y-Z** LED 57W/230V, 3000K, 6450 lm
86-6740-40, **X-Y-Z** LED 57W/230V, 4000K, 6750 lm
86-6845-30, **X-Y-Z** LED 57W/230V, 3000K, DIM, 6450 lm
86-6845-40, **X-Y-Z** LED 57W/230V, 4000K, DIM, 6750lm



IP44 **SB** **SD**

Tabulka kódu / Code table / Codeliste **X-Y-Z**:

X	**A**	**B**	**C**	**E**
Y	**SB** - Brus/Ground/Schliff		**SD** - Dekor/Pattern/Dekor	
Z	**N** - Nástěnné/Wall/Wand		**S** - Stropní/Ceiling/Decke	



Příklad objednacího vzoru pro obrázek níže / Example of ordering code for the picture below
Bestellmuster für das untere Bild (Beispiel): 86-6010, **E**-**SD**-**N**

Design by Alexander Dubský




Rettangolo Series

Rettangolo 6

3 kg

CODE

86-6741-30, **C/Y** LED 18,4W/230V, 3000K, 3000 lm
86-6741-40, **C/Y** LED 18,4W/230V, 4000K, 3160 lm
86-6741-65, **C/Y** LED 18,4W/230V, 6500K, 3180 lm




Rettangolo 9

5 kg

CODE

86-6742-30, **C/Y** LED 27,6W/230V, 3000K, 4500 lm
86-6742-40, **C/Y** LED 27,6W/230V, 4000K, 4740 lm
86-6742-65, **C/Y** LED 27,6W/230V, 6500K, 4770 lm




IP44 | C | SB | SD

Tabulka kódu / Code table / Codeliste **C**:

3005	7037	9010	9016	Volitelné Optional

Tabulka kódu / Code table / Codeliste **Y**:

Y	**SB** - Brus/Ground/Schliff	**SD** - Dekor/Pattern/Dekor




Příklad objednacího vzoru pro obrázek níže / Example of ordering code for the picture below
Bestellmuster für das untere Bild (Beispiel): 86-6742-40, **3005**

Quadrato Series


Quadrato 3 — 4 kg

CODE
86-6745-30, **C/Y** LED 36W/230V, 3000K, 6380 lm
86-6745-40, **C/Y** LED 36W/230V, 4000K, 6380 lm
86-6745-65, **C/Y** LED 36W/230V, 6500K, 6380 lm



Quadrato 5 — 10 kg

CODE
86-6746-30, **C/Y** LED 60W/230V, 3000K, 10 637 lm
86-6746-40, **C/Y** LED 60W/230V, 4000K, 10 637 lm
86-6746-65, **C/Y** LED 60W/230V, 6500K, 10 637 lm



IP44 | C | SB | SD

Tabulka kódu / Code table / Codeliste **C**:

3005	7037	9010	9016	Volitelné Optional

Tabulka kódu / Code table / Codeliste **Y**:

Y	**SB** - Brus/Ground/Schliff	**SD** - Dekor/Pattern/Dekor



86-6746-40, **3005**


Roma S Series

Roma S3

4 kg

CODE

86-6071, **Y**	54W/230V, T5, G5, EVG, 4450 lm
86-6772-30, **Y**	LED 45W/230V, 3000 K, 5160 lm
86-6772-40, **Y**	LED 45W/230V, 4000 K, 5400 lm
86-6873-30, **Y**	LED 45W/230V, DIM, 3000 K, 5160 lm
86-6873-40, **Y**	LED 45W/230V, DIM, 4000 K, 5160 lm




Roma S4

5 kg

CODE

86-6081, **Y**	80W/230V, T5, G5, EVG, 6150 lm
86-6782-30, **Y**	LED 57W/230V, 3000 K, 6450 lm
86-6782-40, **Y**	LED 57W/230V, 4000 K, 6750 lm
86-6883-30, **Y**	LED 57W/230V, DIM, 3000 K, 6450 lm
86-6883-40, **Y**	LED 57W/230V, DIM, 4000 K, 6750 lm



IP20 **SB** **SD**

Tabulka kódu / Code table / Codeliste **Y**:

Y	**SB** - Brus/Ground/Schliff		**SD** - Dekor/Pattern/Dekor	



Příklad objednacího vzoru pro obrázek níže / Example of ordering code for the picture below
Bestellmuster für das untere Bild (Beispiel): 86-6081, **SD**

Trip Series

Trip

CODE
86-5519-30 LED 0,8W/12V, 3000K
86-5519-40 LED 0,8W/12V, 4000K

IP20 SB


Trip

CODE
86-5520-30 LED 0,8W/230V, 3000K
86-5520-40 LED 0,8W/230V, 4000K

IP20 SB









Umělecká linie

Art line / Kunstlinie




Ellves Series



Ellves Dotty


CODE
86-6521 LED 6–13W/230V, 600–1276 lm*





Ellves Pure


CODE
86-6522 LED 6–13W/230V, 600–1276 lm*





Ellves Foggy

CODE
86-6523 LED 6–13W/230V, 600–1276 lm*




IP20 | L | K

* viz ceník, see pricelist, siehe Preisliste

Ellves Wire

CODE
86-6524 LED 6–13W/230V, 600–1276 lm*



IP20 | L | K

* viz ceník, see pricelist, siehe Preisliste





Design by Jana Hejdová


Arctic Series

Top Light Award, Pragointerier 2009

Design by Alexander Dubský

Arctic **28 kg**

CODE
86-6630 2 x LED 51W/230V + 25W/230V, RGB



IP20 | L | K | SD









CODE


86-6632 2 x LED 51W/230V + 25W/230V FLUO

Gondwana Series

Gondwana **68 kg**

CODE
86-6640 2 x LED 75W/230V + LED 75W/230V. RGB





IP20 **L** **K** **SD**

Design by Alexander Dubský






Stropní svítidlo – přímé osvětlení
Ceiling light – direct lighting
Deckenleuchte – direkte Beleuchtung


Možnost nástěnné – přímé osvětlení
Wall montage option – direct lighting
Wandmontagemöglichkeit – direkte Beleuchtung


Stropní svítidlo – přímé a nepřímé osvětlení
Ceiling light – direct and indirect lighting
Deckenleuchte – direkte und indirekte Beleuchtung


Stropní svítidlo – nepřímé osvětlení
Ceiling light – indirect lighting
Deckenleuchte – indirekte Beleuchtung


Nástěnné svítidlo – nepřímé osvětlení
Wall luminaire – indirect lighting
Wandleuchte – indirekte Beleuchtung


Nástěnné svítidlo – přímé osvětlení
Wall luminaire – direct lighting
Wandleuchte – direkte Beleuchtung


Nástěnné svítidlo – přímé a nepřímé osvětlení
Wall luminaire – direct and indirect lighting
Wandleuchte – direkte und indirekte Beleuchtung


Vestavné svítidlo
Recessed luminaire
Einbauleuchte


Možnost designu štuku, betonu
Stucco design possibility, Concrete
Designstuck Möglichkeit, Beton


Možnost sádromramoru
Plastermarble possibility
Gipsmarmor Möglichkeit



Volitelná barva těla svítidla
Optional lighting body colour
Wählbare Korpusfarbe



Nerezová ocel s dekorem
Stainless steel pattern
Edelstahl mit Dekor



Nerezová ocel s brusem
Stainless steel ground
Edelstahl mit Schliff


Horní průsvitový kryt
Upper translucent cover
Transparente obere Abdeckung



Stupeň ochrany proti prachu a vlhkosti
Ingress protection against solid objects and liquids
Schutzgrad gegen Fremdkörper und Wasser



Stupeň ochrany proti prachu a vlhkosti
Ingress protection against solid objects and liquids
Schutzgrad gegen Fremdkörper und Wasser



Měnitelné barevné spektrum
Changeable color spectrum
Wechselbares Farbspektrum



Volitelný výběr LED pásků
Optional selection of LED stripes
Auswahl an LED Streifen



Volitelná barva chromatičnosti
Optional chromatic colour
Wählbare Farbe der Lichtfarbigkeit



Externí spínaný zdroj
External source - switchable
Externe Stromversorgung - geschaltet



Boční záslepka
Side fitting
Seitenblindflansch



Magnetické přichycení
Magnetic attachment
Magnetische Verbindung

EVG - Elektrická výzbroj s elektronickým předřadníkem / Electric equipment with an electronic ballast
Elektrische Einheit mit dem elektronischen Vorschaltgerat

DIM - Elektrická výzbroj se stmívatelným elektronickým předřadníkem / Electric equipment with a dimmable electronic ballast
Elektrische Einheit mit dem elektronisches Vorschaltgerat - dimmbar

LED - Elektroluminiscenční dioda / Light-Emitting Diode / Leuchtdiode

EE - Nouzová elektronická výzbroj / Emergency electronic equipment / Elektronische Notausrüstung

lm - Světelný tok světelného zdroje / Luminous flux light source / Lichtstrom-Lichtquelle

TW - Měnitelná teplota chromatičnosti / Changing chromaticity temperature / Farbtemperatur ändern


Příklady délek elektrovýzbrojí pro T5 / T5 lenghts calculation example / Beispiel der Längenberechnung für T5

A + B		1x	2x	3x	4x	5x	6x	C	1x
49W	max mm	2850	5610	8370	11130	13890	16650	49W	1470
	min mm	2750	5310	7870	10430	12990	15550		
54W	max mm	2250	4410	6570	8730	10890	13050	54W	1170
	min mm	2150	4110	6070	8030	9990	11950		
39W	max mm	1650	3210	4770	6330	7890	9450	39W	870
	min mm	1550	2910	4270	5630	6990	8350		
24W	mm	1060	2040	3020	4000	4980	5960	24W	570

Vzorník povrchových úprav

Surface finish sampler / Musterbuch von Oberflächengestaltung

Mramor hladký
Smooth marble / Glatter Marmor

MH001 


MH002 


MH003 


MH004 

MH005 


MH006 


MH007 

MH008 

MH009 


Mramor strukturovaný
Structured marble / Strukturierter Marmor


MS001 


MS002 


MS003 


MS004 

MS005 

MS006 


MS007 

MS008 

MS009 

Sádra kartáčovaná
Brushed plaster / Geschliffenes Gips

GK001 

GK002 

GK003 

GK004 


GK005 


GK006 


GK007 

GK008 


Štuk jemný
Soft stucco / Feiner Stuck


SJ001 

SJ002 


SJ003 

SJ004 


SJ005 

SJ006 


SJ007 

SJ008 


Štuk hrubý
Rough stucco / Grober Stuck


SH001 


SH002 


SH003 

SH004 


SH005 

SH006 

SH007 

SH008 

Beton hrubý
Rough concrete / Grober Beton

BH001 


Seznam podle kódů / Index by code / Codeliste


Kód / Code		Kód / Code		Kód / Code		Kód / Code		Kód / Code	
86-1010	49	86-1235	45	86-1367-40	56	86-1654	39	86-3010	82
86-1020	49	86-1246	45	86-1380	57	86-1655	39	86-3011	81
86-1022-30	49	86-1247	45	86-1383	57	86-1657-30	39	86-3022	80
86-1022-40	49	86-1248-30	45	86-1384	57	86-1657-40	39	86-3023	83
86-1023	49	86-1248-40	45	86-1385-30	57	86-1710	48	86-3030	80
86-1030	49	86-1250	45	86-1385-40	57	86-1718	48	86-3031	80
86-1034-30	49	86-1253	45	86-1392	64	86-1728	48	86-3032	80
86-1034-40	49	86-1254	44	86-1395	64	86-1751	11	86-3033	81
86-1043	49	86-1255-30	44	86-1501	22	86-1752	11	86-3034	81
86-1044	49	86-1255-40	44	86-1502	22	86-1756	12	86-3035	81
86-1061	49	86-1259-30	45	86-1505	38	86-1757	12	86-3036	81
86-1070	50	86-1259-40	45	86-1507-30	38	86-1761	27	86-3037	81
86-1072	50	86-1260	45	86-1507-40	38	86-1762	27	86-3038	81
86-1073-30	50	86-1263	44	86-1508	38	86-1766	27	86-3039	82
86-1073-40	50	86-1265	54	86-1509	38	86-1767	27	86-3040	82
86-1075	50	86-1269-30	44	86-1511	38	86-1772-30	27	86-3041	82
86-1082	50	86-1269-40	44	86-1512-30	38	86-1772-40	27	86-3042	82
86-1083	50	86-1271-30	54	86-1512-40	38	86-1774-30	27	86-3043	82
86-1084-30	50	86-1271-40	54	86-1513	38	86-1774-40	27	86-3044	82
86-1084-40	50	86-1285	54	86-1514	38	86-1775	27	86-3045	82
86-1090	52	86-1288	54	86-1515-30	38	86-1776	11	86-3047	83
86-1098	52	86-1289-30	54	86-1515-40	38	86-1777-30	27	86-3048	83
86-1099-30	52	86-1289-40	54	86-1517	39	86-1777-40	27	86-3061	69
86-1099-40	52	86-1295	55	86-1518-30	39	86-1779-30	27	86-3070-30	68
86-1110	52	86-1298	55	86-1518-40	39	86-1779-40	27	86-3070-40	68
86-1114	52	86-1300	55	86-1519	39	86-1800	40	86-3075-30	70
86-1115	52	86-1303	55	86-1520	39	86-1802	40	86-3075-40	70
86-1116-30	52	86-1304-30	55	86-1523-30	39	86-1803	40	86-3077	70
86-1116-40	52	86-1304-40	55	86-1523-40	39	86-1805-30	40	86-3078	70
86-1120	52	86-1305	64	86-1525	28	86-1805-40	40	86-3080	70
86-1126	52	86-1310	55	86-1526	28	86-1806-30	40	86-3082	70
86-1130	47	86-1312	55	86-1541	28	86-1806-40	40	86-3083-30	70
86-1131	47	86-1315	55	86-1542	28	86-1971-30	27	86-3083-40	70
86-1133-30	47	86-1317	55	86-1550	28	86-1971-40	27	86-3090	72
86-1133-40	47	86-1320	56	86-1551	28	86-1973-30	27	86-3091	72
86-1135	47	86-1322	56	86-1552-30	28	86-1973-40	27	86-3092-30	72
86-1139	47	86-1330	56	86-1552-40	28	86-2551-30	28	86-3092-40	72
86-1140	47	86-1332	56	86-1553	13	86-2551-40	28	86-3095	71
86-1141-30	47	86-1336	46	86-1554	13	86-2552-30	28	86-3096	71
86-1141-40	47	86-1337	46	86-1557	13	86-2552-40	28	86-3097	71
86-1145	47	86-1340	46	86-1558	13	86-2553	28	86-3100	71
86-1150-30	47	86-1342-30	46	86-1561	13	86-2554	28	86-3101	71
86-1150-40	47	86-1342-40	46	86-1562	13	86-2555-30	28	86-3120	84
86-1151	47	86-1343	46	86-1565-30	13	86-2555-40	28	86-3121	84
86-1152	47	86-1345-30	46	86-1565-40	13	86-2556-30	28	86-3130	84
86-1161	47	86-1345-40	46	86-1568-30	13	86-2556-40	28	86-3131	84
86-1163	47	86-1346	46	86-1568-40	13	86-2557-30	28	86-3140	84
86-1170	54	86-1347	46	86-1569-30	13	86-2557-40	28	86-3141	84
86-1172	54	86-1350	46	86-1569-40	13	86-2558-30	28	86-3150	84
86-1175	54	86-1351-30	46	86-1581-30	40	86-2558-40	28	86-3151	84
86-1200	45	86-1351-40	46	86-1581-40	40	86-2559-30	28	86-3160	84
86-1213	45	86-1352	46	86-1582	40	86-2559-40	28	86-3161	84
86-1214	45	86-1353-30	46	86-1593	40	86-2560	28	86-3170	84
86-1220	45	86-1353-40	46	86-1595	40	86-2561	28	86-3171	84
86-1226	45	86-1355	56	86-1597-30	40	86-3001	81	86-3180	84
86-1227-30	45	86-1357-30	56	86-1597-40	40	86-3003	82	86-3181	84
86-1227-40	45	86-1357-40	56	86-1602	12	86-3005	82	86-3190	84
86-1230	45	86-1365	56	86-1603	12	86-3008	71, 81	86-3191	84
86-1233	44	86-1367-30	56	86-1604	12	86-3009	82	86-3200	84

Seznam podle kódů / Index by code / Codeliste


Kód / Code		Kód / Code		Kód / Code		Kód / Code		Kód / Code	
86-3201	84	86-4312	60	86-5304	16	86-6183-40	77	86-6562-30	28
86-3202	84	86-4313	61	86-5305	16	86-6197-30	77	86-6562-40	28
86-3203	84	86-4321	60	86-5306-30	16	86-6197-40	77	86-6565-30	13
86-3204	84	86-4322	60	86-5306-40	16	86-6204-30	30	86-6565-40	13
86-3520	80	86-4323	61	86-5307-30	21	86-6204-40	30	86-6568-30	13
86-3521	80	86-4570	62	86-5307-40	21	86-6215-30	45	86-6568-30	13
86-3522	80	86-4571	62	86-5308-30	16	86-6215-40	45	86-6569-30	13
86-3523	80	86-4572	62	86-5308-40	16	86-6217-30	36	86-6569-40	13
86-3524	80	86-4573	62	86-5309-30	16	86-6217-40	36	86-6594	40
86-3550-30	18	86-4574	62	86-5309-40	16	86-6221-30	45	86-6597-30	40
86-3550-40	18	86-4575	62	86-5310	20	86-6221-40	45	86-6597-40	40
86-3551-30	18	86-4580	19	86-5311	16	86-6238-30	34	86-6630	98
86-3551-40	18	86-4590	19	86-5312	16	86-6238-40	34	86-6640	100
86-3552-30	18	86-4600	10	86-5313	14	86-6239-30	34	86-6657-30	39
86-3552-40	18	86-4610	51	86-5314	14	86-6239-40	34	86-6657-40	39
86-3562-30	26	86-5201	32	86-5316	16	86-6240-30	30	86-6710-30, X-Y-Z	88
86-3562-40	26	86-5202	32	86-5318	16	86-6240-40	30	86-6710-40, X-Y-Z	88
86-3564-30	26	86-5204-30	30	86-5319	16	86-6254-30	45	86-6720-30, X-Y-Z	88
86-3564-40	26	86-5204-40	30	86-5320	14	86-6254-40	45	86-6720-40, X-Y-Z	88
86-3565-30	26	86-5207	30	86-5321	14	86-6299-30	55	86-6730-30, X-Y-Z	88
86-3565-40	26	86-5208	30	86-5323-30	14	86-6299-40	55	86-6730-40, X-Y-Z	88
86-3580	81	86-5209	30	86-5323-40	14	86-6303	14	86-6740-30, X-Y-Z	88
86-4121-30	76	86-5215	36	86-5324-30	14	86-6308-30	16	86-6740-40, X-Y-Z	88
86-4121-40	76	86-5216	36	86-5324-40	14	86-6308-40	16	86-6741-30 C/Y	90
86-4125-30	76	86-5219-30	30	86-5325-30	14	86-6309-30	16	86-6741-40 C/Y	90
86-4125-40	76	86-5219-40	30	86-5325-40	14	86-6309-40	16	86-6741-65 C/Y	90
86-4131-30	76	86-5220	34	86-5519-30	93	86-6310	20	86-6742-30 C/Y	90
86-4131-40	76	86-5221	34	86-5519-40	93	86-6312-30	20	86-6742-40 C/Y	90
86-4135-30	76	86-5222	30	86-5520-30	93	86-6312-40	20	86-6742-65 C/Y	90
86-4135-40	76	86-5223	30	86-5520-40	93	86-6313-30	55	86-6745-30 C/Y	91
86-4141-30	76	86-5224	34	86-6010, X-Y-Z	88	86-6313-40	55	86-6745-40 C/Y	91
86-4141-40	76	86-5225	34	86-6013-30	49	86-6318-30	55	86-6745-65 C/Y	91
86-4145-30	76	86-5226	34	86-6013-40	49	86-6318-40	55	86-6746-30 C/Y	91
86-4145-40	76	86-5227	34	86-6020, X-Y-Z	88	86-6321-30	56	86-6746-40 C/Y	91
86-4153-30	77	86-5228	30	86-6030, X-Y-Z	88	86-6321-40	56	86-6746-65 C/Y	91
86-4153-40	77	86-5229	30	86-6040, X-Y-Z	88	86-6323-30	14	86-6772-30, Y	92
86-4161-30	76	86-5230-30	34	86-6062-30	49	86-6323-40	14	86-6772-40, Y	92
86-4161-40	76	86-5230-40	34	86-6062-40	49	86-6325-30	14	86-6774-30	27
86-4165-30	76	86-5231-30	33	86-6071,Y	92	86-6325-40	14	86-6774-40	27
86-4165-40	76	86-5231-40	33	86-6081,Y	92	86-6333-30	56	86-6775	27
86-4167-30	77	86-5232-30	33	86-6092-30	72	86-6333-40	56	86-6779-30	27
86-4167-40	77	86-5232-40	33	86-6092-40	72	86-6385-30	57	86-6779-40	27
86-4183-30	77	86-5233	30	86-6121-30	52	86-6385-40	57	86-6782-30, Y	92
86-4183-40	77	86-5235	34	86-6121-40	52	86-6507-30	38	86-6782-40, Y	92
86-4197-30	77	86-5237-30	34	86-6127-30	52	86-6507-40	38	86-6835-30, X-Y-Z	88
86-4197-40	77	86-5237-40	34	86-6127-40	52	86-6521	96	86-6835-40, X-Y-Z	88
86-4201	58	86-5238-30	34	86-6153-30	77	86-6522	96	86-6845-30, X-Y-Z	88
86-4202	58	86-5238-40	34	86-6153-40	77	86-6523	96	86-6845-40, X-Y-Z	88
86-4203	59	86-5239-30	34	86-6164-30	47	86-6524	97	86-6873-30, Y	92
86-4211	58	86-5239-40	34	86-6164-40	47	86-6529-30	28	86-6873-40, Y	92
86-4212	58	86-5240-30	30	86-6165-30	47	86-6529-40	28	86-6883-30, Y	92
86-4213	59	86-5240-40	30	86-6165-40	47	86-6530-30	28	86-6883-40, Y	92
86-4221	58	86-5241	30	86-6167-30	77	86-6530-40	28	86-6973-30	27
86-4222	58	86-5242	30	86-6167-40	77	86-6545-30	28	86-6973-40	27
86-4223	59	86-5244	34	86-6173-30	54	86-6545-40	28		
86-4301	60	86-5245	34	86-6173-40	54	86-6546-30	28		
86-4302	60	86-5301	14	86-6176-30	54	86-6546-40	28		
86-4303	61	86-5302	14	86-6176-40	54	86-6552-30	28		
86-4311	60	86-5303	14	86-6183-30	77	86-6552-40	28		

Deposit


G Series


Z Series


Cylinder


BR408


Lambda


SYP 136


SYJ 137


Kappa


S 1


S 2


S 6



S 9


S 10


S 11

Poznámky / Notes / Anmerkungen

Výrobce si vyhrazuje právo změny oproti katalogu.
The manufacturer reserves the right to make any changes.
Der Hesteller behält sich das Recht auf Veränderung vor.



ECO-DESIGN
Lidická tř. 216a
370 07 České Budějovice
Czech Republic

info@eco-design.cz
www.eco-design.cz

Prodejce/Seller/Verkäufer